










Skala 1:1000

gm. CELESTYNÓW
obwód Podbiel
działka 218, 224/1, 2

Projektant: <u>Maria G. Górecka</u>	
Data: <u>17.04.2015</u>	
Nr projektu: <u>GK.III.6640.1437.2015</u>	
Data: <u>2015-06-01</u>	
Zup. STAROSTY	
Inż. Jędrzejak	
Wydział Geodezji i Kartografii	

mgr inż. JACEK ROSZCZYCY
upr. bud. bez ogrn. do projekt
w specjalności instalacji sanitarnych
PDL/0054/POOS/09

Miejscowość: Podbiel
Nr geod. dz: 218

GMINA:
Celestynów

LEGENDA:

SKALA 1:1000

- | | | |
|---------------|--|---|
| O.S. | | - oczyszczalnia ścieków |
| PVCØ160 | | - kanał sanitarny Ø160 mm - PRZYŁĄCZE |
| PVCØ110 | | - kanał sanitarny Ø 110 mm |
| PEØ40/63 | | - kanał tłoczny Ø 40 mm /63 mm |
| D.R./-N | | - drenaż rozsączający /- W NASYPIE |
| S.CH./-N | | - studnia chłonna /- W NASYPIE |
| S.R. | | - studzienka rozdzielcza DN 400 mm |
| S.T. | | - studzienka kanalizacyjna DN 315 mm |
| P.S.S./P.S.O. | | - przepompownia ścieku surowego / oczyszczonego |

**Linie graniczne wyróżnione liczbą inną niż '1'
nie spełniają wymagań rozporządzenia w sprawie EGIB
lub obowiązujących standardów technicznych.**

BRANŻA SANITARNA: mgr inż. Jacek Roszczycki NR UPRAWNIENI: PDL/0054/POOS/09 PODPIS:

**Punkty graniczne wyróżnione liczbą inną niż '1'
nie spełniają wymagań rozporządzenia w sprawie EGIB
lub obowiązujących standardów technicznych.**

1744 29580
PSV
GK.III.6640.14.37.2015
2015-06-01
z up. STAROSTY
Izonia Głódziejczak
Geografka
Wydział Geografii i Kartografii

9-232

Ø17

9-24

Ø20

Ø19/1

Ø20/1

Ø16

9-234

tV

Ø17

RV

S.CH.

PVC160=5m

P.S.O.

PE40=14m

Ø12

Ø12

Ø12

9-238

PsV

9-394

RV

Ø2.1

Bi

bet.

19-394.1

19-394.2

9-392

PsV

Ø15

Ø13

Ø13

Ø13

Ø13

Ø13

Ø13

Ø13

Ø13

Ø13

Ø13

Ø13

Ø13

Ø13

Ø13

Ø13

Ø13

Ø13

Ø13

Ø13

Ø13

Ø13

Ø13

Ø13

Ø13

Ø13

Ø13

Ø13

Ø13

Ø13

Ø13

Ø13

Ø13

Ø13

Ø13

Ø13

Ø13

Ø13

Ø13

Ø13

Ø13

Ø13

Ø13

Ø13

Ø13

Ø13

Miejscowość: Podbiel

GMINA:

Nr geod. dz: 234Celestynów

LEGENDA:

SKALA 1:1000

O.S.

- oczyszczalnia ścieków

PVCØ160

- kanał sanitarny Ø160 mm - PRZYŁĄCZE

PVCØ110

- kanał sanitarny Ø 110 mm

PEØ40/63

- kanał tłoczny Ø 40 mm /63 mm

D.R.

- drenaż rozsączający

S.CH.

- studnia chłonna

S.R.

- studzienka rozdzielcza DN 400 mm

S.T.

- studzienka kanalizacyjna DN 315 mm


P.Ś.S / P.Ś.O.

- przepompownia ścieku surowego / oczyszczonego

mgr inż. JACEK ROSZCZYC

upr. bud. bez ogan. do projekt.
w specjalności instalacji sanitarnych
PDL/0054/POOS/2V.9BRANŻA SANITARNA:
mgr inż. Jacek RoszczykNR UPRAWNIEN:
PDL/0054/POOS/09


PODPIS:



TR19 29-03
K.M.6640.1931...2015
2015 06-01
z up. S. PROSTY
Iwona Jędrzejczyk
Wydział Geodezji i Kartografii
Gm. CELESTYNÓW
obwód Podbiel
działka 1435, 1436
Skala 1:1000

Miejscowość: <u>Podbiel</u>	GMINA: <u>Celestynów</u>
Nr geod. dz: <u>398</u>	
LEGENDA:	SKALA 1:1000
O.S.	 - oczyszczalnia ścieków
PVCØ160	 - kanał sanitarny Ø160 mm - PRZYŁĄCZE
PVCØ110	 - kanał sanitarny Ø110 mm
PEØ40/63	 - kanał tłoczny Ø40 mm /63 mm
D.R.	 - drenaż rozsączający
S.CH.	 - studnia chłonna
S.R.	 - studzienka rozdzielcza DN 400 mm
S.T.	 - studzienka kanalizacyjna DN 315 mm
P.Ś.S. / P.Ś.O.	 - przepompownia ścieku surowego / oczyszczonego
BRANŻA SANITARNA:	NR UPRAWNIENI:
mgr inż. Jacek Roszczyk	PDL/0054/P00S/09
	PODPIS:

Punkty graniczne wyznaczone liczbą inną niż 1
nie spełniają wymagań kasprządzenia w sprawie EGIB
lub obowiązujących standardów technicznych.



Miejscowość: **Podbiel**

Nr geod. dz: **402**

GMINA: **Celestynów**

LEGENDA:

O.Ś.		- oczyszczalnia ścieków
PVCØ160		- kanał sanitarny Ø160 mm - PRZYŁĄCZE
PVCØ110		- kanał sanitarny Ø 110 mm
PEØ40/63		- kanał tłoczny Ø 40 mm /63 mm
D.R.		- drenaż rozsączający
S.CH.		- studnia chłonna
S.R.		- studzienka rozdzielcza DN 400 mm
S.T.		- studzienka kanalizacyjna DN 315 mm
P.Ś.S / P.Ś.O.		- przepompownia ścieku surowego / oczyszczonego

SKALA 1:1000


BRANŻA SANITARNA:


mgr Inż. Jacek Roszczyk

NR UPRAWNIEN:

PDL/0054/POOS/09

PODPIS:





GMINA CELESTYNÓW
 obręb Podbiel 9-680/2
 działka 680/1

Skala 1:1000

Przebieg linii sanitarnych w granicach działki 680/1	
Stanowisko: 1437	Starosta: 2015-06-01
z up. STAROSTY	
Jacek Roszczyk	
Wydział Geodezji i Kartografii	

Punkty graniczne wyróżnione liczbą inną niż '1'
 nie spełniają wymagań rozporządzenia w sprawie EGIB
 lub obowiązujących standardów technicznych.


Miejscowość: Podbiel
 Nr geod. dz: 680/1

GMINA:
 Celestynów

LEGENDA: SKALA 1:1000

- O.S. - oczyszczalnia ścieków
- PVCØ160 - kanał sanitarny Ø160 mm - PRZYŁĄCZE
- PVCØ110 - kanał sanitarny Ø110 mm
- PEØ40/63 - kanał tłoczny Ø40 mm /63 mm
- D.R./-N - drenaż rozsączający /- W NASYPIE
- S.CH./-N - studnia chłonna /- W NASYPIE
- S.R. - studzienka rozdzielcza DN 400 mm
- S.T. - studzienka kanalizacyjna DN 315 mm
- P.Ś.S / P.Ś.O. - przepompownia ścieku surowego / oczyszczonego

BRANŻA SANITARNA: mgr inż. Jacek Roszczyk NR UPRAWNIENI: PDL/0054/POOS/09 PODPIS:



Punkty graniczne wyróżnione liczbą inną niż '1'
nie spełniają wymagań rozporządzenia w sprawie EGIB
lub obowiązujących standardów technicznych.

Miejscowość: Podbiel
Nr geod. dz: 692/2

GMINA:
Celestynów

LEGENDA:


SKALA 1:1000

- | | | |
|----------------|--|---|
| O.S. | | - oczyszczalnia ścieków |
| PVCØ160 | | - kanał sanitarny Ø160 mm - PRZYŁĄCZE |
| PVCØ110 | | - kanał sanitarny Ø 110 mm |
| PEØ40/63 | | - kanał tłoczny Ø 40 mm /63 mm |
| D.R. | | - drenaż rozsączający |
| S.C.H. | | - studnia chłonna |
| S.R. | | - studzienka rozdzielcza DN 400 mm |
| S.T. | | - studzienka kanalizacyjna DN 315 mm |
| P.Ś.S / P.Ś.O. | | - przepompownia ścieku surowego / oczyszczonego |

BRANŻA SANITARNA:
mgr inż. Jacek Roszczyk

NR UPRAWNIENI:
PDL/0054/POOS/09

PODPIS:



Miejscowość: **Podbiele**
Nr geod. dz: **1435, 1428**

GMINA:
Celestynów

LEGENDA:

SKALA 1:1000

O.Ś.
PVCØ160
PVCØ110
PEØ40/63
D.R.
S.CH.
S.R.
S.T.
P.Ś.S./P.Ś.O.

- oczyszczalnia ścieków

- kanał sanitarny Ø160 mm - PRZYŁĄCZE

- kanał sanitarny Ø110 mm

- kanał tłoczny Ø40 mm / 63 mm

- drenaż rozsączający

- studnia chłonna

- studzienka rozdzielcza DN 400 mm


- studzienka kanalizacyjna DN 315 mm

- przepompownia ścieku surowego / oczyszczonego

BRANŻA SANITARNA:
mgr inż. Jacek Roszczyk

NR UPRAWNIENI:
PDL/0054/POOS/09

PODPIS:





9-M19
 9-M20
 9-M21
 9-M22
 9-M23
 9-M24
 9-M25
 9-M26
 9-M27
 9-M28
 9-M34
 9-M63
 9-M66/2
 9-M67/3
 9-M67/2
 9-M93
 9-M94/1
 9-M94/2
 9-M95/3

gm. CELESTYNÓW
 obręb PODBIEL
 działka 1435, 1436
 Skala 1:1000


Miejscowość: <u>Podbiel</u>	GMINA: <u>Celestynów</u>
Nr geod. dz: <u>1436</u>	
LEGENDA:	SKALA 1:1000
O.S.	- oczyszczalnia ścieków
PVCØ160	- kanał sanitarny Ø160 mm - PRZYŁĄCZE
PVCØ110	- kanał sanitarny Ø 110 mm
PEØ40/63	- kanał tłoczny Ø 40 mm /63 mm
D.R.	- drenaż rozsączający
S.CH.	- studnia chłonna
S.R.	- studzienka rozdzielcza DN 400 mm
S.T.	- studzienka kanalizacyjna DN 315 mm
P.Ś.S./P.Ś.O.	- przepompownia ścieku surowego / oczyszczonego
BRANŻA SANITARNA: mgr inż. Jacek Roszczyński	NR UPRAWNIEN: PDL/0054/POOS/09
	PODPIS:


Punkty graniczne wyznaczone liczbą inną niż 1
 nie spełniają wymagań koordynacji w sprawie EGİB
 lub obowiązujących standardów technicznych.








Punkty graniczne wyróżnione liczbą inną niż '1'
nie spełniają wymagań rozporządzenia w sprawie EGIB
lub obowiązujących standardów technicznych.











Miejscowość: **Regut**
Nr geod. dz: **1469/1, 1469/2**

GMINA:
Celestynów

LEGENDA:


SKALA 1:1000

- | | | |
|----------------|--|---|
| O.Ś. | | - oczyszczalnia ścieków |
| PVCØ160 | | - kanał sanitarny Ø160 mm - PRZYŁĄCZE |
| PVCØ110 | | - kanał sanitarny Ø 110 mm |
| PEØ40/63 | | - kanał tłoczny Ø 40 mm /63 mm |
| D.R. | | - drenaż rozsączający |
| S.CH. | | - studnia chłonna |
| S.R. | | - studzienka rozdzielcza DN 400 mm |
| S.T. | | - studzienka kanalizacyjna DN 315 mm |
| P.S.S / P.S.O. | | - przepompownia ścieku surowego / oczyszczonego |

BRANŻA SANITARNA:
mgr inż. Jacek Roszczyk

NR UPRAWNIEN:
PDL/0054/POOS/09

PODPIS:



gm. CELESTYNÓW
obręb 2A/B/E 210
działka 47

Skala 1:1000

mgr inż. JACEK ROSZCZYK

upr. bud. bez ogr. do projekt.
w specjalności instalacji sanitarnych
PDL/0054/POOS/09

Punkty graniczne wyróżnione liczbą inną niż '1'
nie spełniają wymagań rozporządzenia w sprawie EGİB
lub obowiązujących standardów technicznych.

Miejscowość: Zabieźki
Nr geod. dz: 47

GINA:
Celestynów

LEGENDA:


SKALA 1:1000

- | | |
|-----------------|---|
| O.S. | - oczyszczalnia ścieków |
| PVC160 | - kanał sanitarny Ø160 mm - PRZYŁĄCZE |
| PVC110 | - kanał sanitarny Ø 110 mm |
| PE160/63 | - kanał sanitarny Ø 160 mm / 63 mm |
| D.R. | - drenaż rozsączający |
| S.CH. | - studnia chłonna |
| S.R. | - studzienka rozdzielcza DN 400 mm |
| S.T. | - studzienka kanalizacyjna DN 315 mm |
| P.S.S. / P.S.O. | - przepompownia ścieku surowego / oczyszczonego |


BRANŻA SANITARNA:
mgr inż. Jacek Roszczyk


NR UPRAWNIENI:
PDL/0054/POOS/09

PODPIS:



Miejscowość: <u>Zabieźki</u>		GMINA: <u>Celestynów</u>	
Nr geod. dz: <u>95</u>			
LEGENDA:		SKALA 1:1000	
O.S.		- oczyszczalnia ścieków	
PVCØ160		- kanał sanitarny Ø160 mm - PRZYŁĄCZE	
PVCØ110		- kanał sanitarny Ø 110 mm	
PEØ40/63		- kanał tłoczny Ø 40 mm /63 mm	
D.R.		- drenaż rozsączający	
S.C.H.		- studnia chłonna	
S.R.		- studzienka rozdzielcza DN 400 mm	
S.T.		- studzienka kanalizacyjna DN 315 mm	
P.Ś.S / P.Ś.O.		- przepompownia ścieku surowego / oczyszczonego	
BRANŻA SANITARNA: mgr inż. Jacek Roszczyk		NR UPRAWNIENI: PDL/0054/POOS/09	PODPIS:





Miejscowość: Zabieźki
Nr geod. dz: 119

GMINA:
Celestynów

LEGENDA:

SKALA 1:1000

- O.S. - oczyszczalnia ścieków
- PVCØ160 - kanał sanitarny Ø160 mm - PRZYŁĄCZE
- PVCØ110 - kanał sanitarny Ø110 mm
- PEØ40/63 - kanał tłoczny Ø40 mm /63 mm
- D.R. - drenaż rozsączający
- S.CH. - studnia chłonna
- S.R. - studzienka rozdzielcza DN 400 mm
- S.T. - studzienka kanalizacyjna DN 315 mm
- P.Ś.S / P.Ś.O. - przepompownia ścieku surowego / oczyszczonego

BRANŻA SANITARNA: mgr Inż. Jacek Roszczyk NR UPRAWNIENI: PDL/0054/POOS/09 PODPIS:

Punkty graniczne wyznaczone bez względu na to, czy nie spełniają wymagań rozporządzenia w sprawie GIB lub obowiązujących standardów technicznych.

