GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

Celestynów, dnia 23.08.2017r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn:

„Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Podbiel". RIZPiFZ.271.159.2017

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający – Gmina Celestynów zawiadamia, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Belka sygnalizacyjna mocowana na stałe, wykonana w technologii LED o szerokości mi. 1750 mm. i wysokości max. 65 mm. Min. 8 paneli LED z przodu belki oraz min 2 panele na każdym boku. Całość wykonana z tworzywa o wzmocnionej odporności na środki chemiczne używane do czyszczenia pojazdu, podstawa belki wykonana z aluminium. Belka wyposażona dodatkowo w dwa moduły koloru białego umieszczone centralnie. (dopuszcza się umieszczenie świateł błyskowych niebieskich w opływowej zabudowie kabiny pojazdu z podświetlonym napisem STRAŻ.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pojazdu posiadającego na dachu kabiny belkę sygnalizacyjną, wykonaną w technologii LED o przybliżonych wymiarach do wymagań Zmawiającego oraz parametrach technicznych lepszych lub równoważny, która spełnia wymagania Zamawiającego w zakresie oświetlenia uprzywilejowanego?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pojazdu posiadającego na dachu kabiny belkę sygnalizacyjną, wykonaną w technologii LED o przybliżonych wymiarach (o wysokości max. 65 mm)oraz parametrach lepszych lub równoważnych.

Pytanie nr 2

Pomiędzy kabiny a zabudową pożarniczą zamontowana osłona ochronno-maskująca.

W zabudowie pojazdów optymalnie dopasowanych do podwozia nie ma potrzeby stosowania osłon ochronno maskujących między kabiną, a zabudową. W takich przypadkach próba ich stosowania jest wręcz rozwiązaniem negatywnie wpływającym na wybrane aspekty techniczne określone przez producentów podwozi. Czy Zamawiający dopuszcza pojazd bez osłon ochronno maskujących między kabiną, a zabudową w przypadku, gdy nie ma potrzeby ich zastosowania?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza pojazd bez osłon ochronno-maskujących, jeżeli spełnione zostaną warunki ochronne kabiny oraz będących w pojeździe pasażerów.

Pytanie nr 3

Zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizatory przechyłów.

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd, który będzie posiadał zawieszenie pneumatyczne tylnej osi? Pragnę podkreślić, że zaproponowane rozwiązanie jest równoważne, a nawet lepsze od stawianych wymagań przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuszcza pojazdu, który będzie posiadał zawieszenie pneumatyczne tylnej osi.

Pytanie nr 4

Radio samochodowe cd/mp3 połączone do instalacji głośnikowej.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza nowe fabryczne radio samochodowe kompatybilne z oferowanym pojazdem posiadające odtwarzacz formatów MP3 oraz gniazdo USB.

Pytanie nr 5

Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym blacha ryflowana ze stali.

Informujemy, że na dzień dzisiejszy dostępne są materiały spełniające wymagania Zamawiającego w stopniu wyższym. Czy wobec tego Zamawiający dopuszcza zastosowanie specjalnych powłok antypoślizgowych?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zastosowania specjalnych powłok antypoślizgowych

Pytanie nr 6

Drabina do wejścia na dach „składana" wykonana z materiałów nierdzewnych.

Obecnie produkowane pojazdy posiadają rozwiązania techniczne spełniające wymagania w stopniu wyższym tj. drabiny jednoczęściowe, które nie wymagają dodatkowych czynności związanych z ich obsługą jak składanie czy rozkładanie. Czy wobec tego Zamawiający dopuszcza zastosowanie takiego rozwiązania?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zastosowania takiego rozwiązania.

Pytanie nr 7

Schowki wyposażone w wysuwaną tacę pionową na urządzenie ratownicze typu łom, młot, siekierka itp.?

W związku z mniejszym ograniczeniem kubatury pojazdu oraz większą przestrzenią montażową dla przyszłego Użytkownika ergonomicznym rozwiązaniem zastosowana półka uchylna Jest to rozwiązanie równoważne, a nawet lepsze spełniające wymagania Zamawiającego. Czy wobec tego Zamawiający dopuści proponowane rozwiązanie.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 8

Listwa LED umieszczona na każdym boku pojazdu w górnej części zabudowy pożarniczej.
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu pojazd spełniający wymagania równoważne posiadający oświetlenie pola pracy zgodnie z wymaganiami obowiązującego rozporządzenia, co potwierdzi wydane świadectwo dopuszczenia.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowania takiego rozwiązania.

Pytanie nr 9

Badania techniczne
Czy Zamawiający dopuści dokument równoważny w formie oświadczenia danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji w myśl ustawy prawo o ruchu drogowym ART. 70 d pkt. 3?

Odpowiedź

Według Zamawiającego, Wykonawca musi dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty do skutecznej rejestracji pojazdu.

Wójt Gminy Celestynów
/-/ Witold Kwiatkowski