


# TECHNOLOGIA UKŁADANIA I MONTAŻU RUR Z PCV I PE

## ROBOTY ZIEMNE

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA, ZASYPYWANIE RUROCIĄGU I ZAGĘSZCZANIE GRUNTU



1. **NIEDOPUSZCZALNE** jest układanie pod rury kawałków drewna, kamieni, gruzu itp. w celu uzyskania pożądanego spadku.
2. **NIEDOPUSZCZALNE** jest spuszczenie mas ziemi z samochodu lub przyczepy bezpośrednio na odkrytą rurę.
3. Zaleca się zagęszczanie jednocześnie po obu stronach rury.
4. Stosowanie ubijaków dopuszcza się w odległości 10cm od krawędzi rury.
5. Przygotowany materiał na podsypkę i obsypkę nie może zawierać cząstek o średnicy większej niż 20 cm, a w żadnym razie kamieni o ostrych krawędziach lub innego łamanego gruzu.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| PROJEKT BUDOWLANY               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Inwestycja                      | Zagospodarowanie terenu podlegającego na podstawie zapisów ustawy o budowie dwóch wiat stacyjnych, toalety publicznej, wiaty śmieciowej, budynku gospodarczego, pawilonów handlowych oraz infrastruktury towarzyszącej w postaci ciągów pieszo-jazdnych, parkingów, instalacji zewnętrznych: wody, elektroenergetycznej i oświetlenia terenu, instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej i wentylacji mechanicznej |                           |
| Lokalizacja                     | Działka nr ewid. 881/5; 882/4; 512/4; 592 jednostka ewidencyjna 141703_2 Celestynów<br>obręb 0001 Celestynów gmina Celestynów                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Rozdział 2:                     | PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH ZEWNĘTRZNYCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Temat rys.                      | Technologia układania rur z PCV i PE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Skala: ---<br>Nr rys. S-4 |
| Inwestor                        |  <b>Gmina Celestynów</b><br>ul. Rybacka 3<br>05-430 Celestynów                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Projekt                         | <b>PRB CONSULTING</b><br>JACOBUS & PARTNER<br>ul. Świdomska 26A<br>27-400 Ostrowiec Świętokrzyski<br>tel.: 0601 695 077, fax 41 242 18 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Instalacje sanitarne zewnętrzne |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | podpis                    |
| Opracował:                      | mgr inż. Agnieszka Marzec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | asystent projektanta      |
| Opracował:                      | mgr inż. Anna Czyżewska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | asystent projektanta      |
| Projektował:                    | mgr inż. Marika Polak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRB/0131/POCS/09          |