


# Piłkochwyt wysokości 6,0m

PIŁKOCHWYT WYSOKOŚCI 6,0M

Skala 1:---



## Oznaczenia - piłkochwytu 6,0m

- ① Stopa fundamentowa skrajna 550x550x1100 [mm] wykonana z betonu C20/25
- ② Stopa fundamentowa pośrednia 450x450x1100 [mm] wykonana z betonu C20/25
- ③ Słup stalowy 80x50x4 [mm]
- ④ Zastrzał stalowy 80x50x4 [mm] - stosowany dla usztywnienia słupów narożnych i pośrednich w stosowany w odległości co maks. 25 do 30m
- ⑤ Panel zgrzewany z prętów stalowych (poziomych podwójnych i pionowych pojedynczych).
  - średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 8 [mm].
  - średnica drutu pionowego: 6 [mm].
  - wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
  - szerokość panela: 2500 [mm].
  - zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [mm].
  - wysokość panela 2030 [mm].
- ⑥ Siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymałości - wysokość siatki 3,90m, grubość siatki 4-4,5mm o oczkach 100x100 [cm]
- ⑦ Stalowa linka montażowa ok Ø6 [mm] powlekana PVC
- ⑧ Zaslepki PVC

| PROJEKT BUDOWLANY |                                                                                                                                                     |              |             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Inwestycja        | <b>PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO<br/>W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA<br/>INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ<br/>W GMINIE CELESTYNÓW "</b>                     |              |             |
| Lokalizacja       | Działka nr ewid. 79/4 obręb 0006 Głina gmina Celestynów                                                                                             |              |             |
| Temat rys.        | PIŁKOCHWYT WYSOKOŚCI 6,0M                                                                                                                           | Skala 1:—    | Nr rys. A-4 |
| Inwestor          |  <b>Gmina Celestynów</b><br>ul. Regucka 3<br>05-430 Celestynów |              |             |
| Projekt           | <b>PRB CONSULTING</b><br>JAROSŁAW BĄCHÓREK<br>ul. Sandomierska 26A<br>27-400 Ostrowiec Świętokrzyski<br>tel. 0601 695 077, fax 41 242 18 02         |              |             |
| Architektura      | nr upr. _____ podpis _____                                                                                                                          |              |             |
| Opracował:        | mgr inż. Maciej Glibowski                                                                                                                           | _____        |             |
| Projektował:      | mgr inż. arch. Zbigniew Doktor                                                                                                                      | 227/KL/72    |             |
| Sprawdził:        | mgr inż. arch. Janusz Socha                                                                                                                         | 5/PKOKK/2012 |             |