

Ogłoszenie nr 568322-N-2020 z dnia 2020-07-30 r.

Gmina Celestynów: „Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów, w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych” Część 1: Remont drogi gminnej ul. Szkolnej w m. Celestynów dz. ew. nr 975/12, 511/7, 469 (początek: 0+00,000 ul. Laskowska) na odcinku 0+0,000 do km 0+00,154; Część 2: Remont drogi gminnej ul. Leśna w m. Celestynów dz. ew. nr 504 (początek: 0+00,000 ul. Szkolna) na odcinku 0+0,000 do km 0+00,163; Część 3: Remont drogi gminnej ul. Orzeszkowej w m. Celestynów dz. ew. nr 1003 (początek: 0+00,000 ul. Laskowska) 0+0,000 do km 0+00,206; Część 4: Remont drogi gminnej w miejscowości ul. Orzeszkowej w m. Celestynów dz. ew. nr 511/8 (początek: 0+00,000 ul. Leśna) na odcinku od km 0+0,000 do km 0+00,206; Część 5: Remont drogi gminnej w m. Ponurzyca „Szkolmaki” dz. ew. nr 1379/1, 1378/1 (początek: 0+00,000 droga powiatowa nr 2744W) na odcinku od km 0+0,000 do km 0+00,266; Część 6: Remont drogi gminnej Zabieżki- Ponurzyca dz. ew. nr 1085, dz. ew. nr 1390 w m. Ponurzyca (początek: 0+000,00 od skrzyżowania z drogą ozn. jako dz. ew. nr 1084 w miejscowości Zabieżki,) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+2,2862 (odcinkami na długości 970 m); Część 7: Remont drogi gminnej dz. ew. nr 81/2 w miejscowości Ponurzyca od km 0+000,00 do km 0+00,351 (początek: 0+000,00 od skrzyżowania z drogą ozn. jako dz. ew. nr 10630/1 w miejscowości Ponurzyca); Część 8: Remont drogi gminnej dz. ew. nr 2065 w miejscowości Regut dz. ew. nr 2065 od km 0+00,000 do km 0+00,960 (początek: 0+000,00 od skrzyżowania z drogą ozn. jako dz. ew. nr 1836 w miejscowości Regut); Część 9: Remont drogi gminnej ul. Norwida w m. Stara Wieś dz. ew. nr 693 (0+000,00 ul. Kolejowa) na odcinku od km 0+00,000 do km 0+00,296 ; Część 10: Remont drogi gminnej ul. Tuwima w m. Stara Wieś dz. ew. nr 679,686 (0+000,00 droga powiatowa ul. Dąbrowiecka) na odcinku od km 0+0,000 do km 0+00,148.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo

zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Celestynów, krajowy numer identyfikacyjny

13268965000000, ul. ul. Regucka 3 , 05-430 Celestynów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 7897060 w. 114, e-mail k.bojanowska-niewczas@celestynow.pl, faks 227 897 011.

Adres strony internetowej (URL): www.celestynow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (*jeżeli dotyczy*):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.bip.celestynow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów, w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych” Część 1: Remont drogi gminnej ul. Szkolnej w m. Celestynów dz. ew. nr 975/12, 511/7, 469 (początek: 0+00,000 ul. Laskowska) na odcinku 0+0,000 do km 0+00,154; Część 2: Remont drogi gminnej ul. Leśna w m. Celestynów dz. ew. nr 504 (początek: 0+00,000 ul. Szkolna) na odcinku 0+0,000 do km 0+00,163; Część 3: Remont drogi gminnej ul. Orzeszkowej w m. Celestynów dz. ew. nr 1003

(początek: 0+00,000 ul. Laskowska) 0+0,000 do km 0+00,206; Część 4: Remont drogi gminnej w miejscowości ul. Orzeszkowej w m. Celestynów dz. ew. nr 511/8 (początek: 0+00,000 ul. Leśna) na odcinku od km 0+0,000 do km 0+00,206; Część 5: Remont drogi gminnej w m. Ponurzyca „Szkolmaki” dz. ew. nr 1379/1, 1378/1 (początek: 0+00,000 droga powiatowa nr 2744W) na odcinku od km 0+0,000 do km 0+00,266; Część 6: Remont drogi gminnej Zabieźki- Ponurzyca dz. ew. nr 1085, dz. ew. nr 1390 w m. Ponurzyca (początek: 0+000,00 od skrzyżowania z drogą ozn. jako dz. ew. nr 1084 w miejscowości Zabieźki,) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+2,2862 (odcinkami na długości 970 m); Część 7: Remont drogi gminnej dz. ew. nr 81/2 w miejscowości Ponurzyca od km 0+000,00 do km 0+00,351 (początek: 0+000,00 od skrzyżowania z drogą ozn. jako dz. ew. nr 10630/1 w miejscowości Ponurzyca); Część 8: Remont drogi gminnej dz. ew. nr 2065 w miejscowości Regut dz. ew. nr 2065 od km 0+00,000 do km 0+00,960 (początek: 0+000,00 od skrzyżowania z drogą ozn. jako dz. ew. nr 1836 w miejscowości Regut); Część 9: Remont drogi gminnej ul. Norwida w m. Stara Wieś dz. ew. nr 693 (0+000,00 ul. Kolejowa) na odcinku od km 0+00,000 do km 0+00,296 ; Część 10: Remont drogi gminnej ul. Tuwima w m. Stara Wieś dz. ew. nr 679,686 (0+000,00 droga powiatowa ul. Dąbrowiecka) na odcinku od km 0+0,000 do km 0+00,148.

Numer referencyjny: RIZPiFZ.271.35.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie

jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:* 1. Przedmiotem zamówienia jest: CZĘŚĆ 1: Remont drogi gminnej ul. Szkolnej w m. Celestynów dz. ew. nr 975/12, 511/7, 469 (początek: 0+00,000 ul.Laskowska) na odcinku 0+0,000 do km 0+00,154, remont będzie polegał na: 1) Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 4/32 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm na długości 7,00 m i szerokości 7,00 m na odcinku 0+0,007 2) Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 4/32 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm na długości 7,00 m i szerokości 4,00 m na odcinku 0+0,166 3) Mechanicznym wykonaniu koryta w drodze o głębokości 20 cm od km 0+00,166 do km 0+00,316 na długości 150,00 m i szerokości 4,00 m 4) Wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego fr. 32/64 mm grubości 20 cm od km 0+00,166 do km 0+00,316 na długości 150,00 m i szerokości 4,00 m 5) Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 4/32 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm od km 0+00,166 do km 0+00,316 na długości 150,00 m i szerokości 4,00 m 6) Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 4/32 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm od km 0+00,316 do km 0+00,336 na długości 20,00 m i szerokości 4,00 m 7) Profilowanie pobocza i odtworzenie rowu o dł 192 m 8) Regulacji pionowej studzienek dla zaworów kanałowych – 10 szt 9) Regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych – 8 szt. CZĘŚĆ 2: Remont drogi gminnej ul. Leśna w m. Celestynów dz. ew. nr 504 (początek: 0+00,000 ul.Szkolna) na odcinku 0+0,000 do km 0+00,163, remont będzie polegał na: 1) Mechanicznym wykonaniu koryta w drodze o głębokości 20 cm od km 0+0,000 do km 0+00,163 na długości 163,00 m i szerokości 4,00 m 2) Wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego fr. 32/64 mm grubości 20 cm od km 0+0,000 do km 0+00,163 na długości 163,00 m i szerokości 4,00 m 3) Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 4/32 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm od km 0+0,000 do km 0+00,163 na długości 163,00 m i szerokości 4,00 m 4) Regulacji pionowej studzienek dla zaworów kanałowych – 6 szt. 5) Regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych – 11 szt. CZĘŚĆ 3: Remont drogi gminnej ul.

Orzeszkowej w m. Celestynów dz. ew. nr 1003 (początek: 0+00,000 ul. Laskowska) 0+0,000 do km 0+00,206, remont będzie polegał na: 1) Mechanicznym wykonaniu koryta w drodze na głębokości 20 cm od km 0+0,000 do km 0+00,206 na długości 148,00 m i szerokości 5,00 m. 2) Wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego fr. 32/64 mm grubości 20 cm od km 0+0,000 do km 0+00,148 na długości 148,00 m i szerokości 5,00 m 3) Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 4/32 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm od km 0+0,000 do km 0+00,148 na długości 148,00 m i szerokości 5,00 m 4) Mechanicznym wykonaniu koryta o głębokości 20 cm od km 0+00,148 do km 0+00,158 na długości 10,00 m i szerokości 12,00 m 5) Wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego fr. 32/64 mm grubości 20 cm od km 0+00,148 do km 0+00,158 na długości 10,00 m i szerokości 12,00 m 6) Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 4/32 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm od km 0+00,148 do km 0+00,158 na długości 10,00 m i szerokości 12,00 m 7) Regulacji pionowej studzienek dla zaworów kanałowych – 8 szt. 8) Regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych - 7 szt. CZĘŚĆ 4: Remont drogi gminnej w miejscowości ul. Orzeszkowej w m. Celestynów dz. ew. nr 511/8 (początek: 0+00,000 ul. Leśna) na odcinku od km 0+0,000 do km 0+00,206, remont będzie polegał na: 1) Mechanicznym wykonaniu koryta o głębokości 20 cm od km 0+0,000 do km 0+00,206 na długości 206,00 m i szerokości 4,00 m 2) Wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego fr. 32/64 mm grubości 20 cm od km 0+0,000 do km 0+00,206 na długości 206,00 m i szerokości 4,00 m 3) Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 4/32 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm od km od km 0+0,000 do km 0+00,206 na długości 206,00 m i szerokości 4,00 m 4) Regulacji pionowej studzienek dla zaworów kanałowych – 5 szt. 5) Regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych – 5 szt. CZĘŚĆ 5: Remont drogi gminnej w m. Ponurzyca „Szkolmaki” dz. ew. nr 1379/1, 1378/1 (początek: 0+00,000 droga powiatowa nr 2744W) na odcinku od km 0+0,000 do km 0+00,266, remont będzie polegał na: 1) Profilowaniu drogi za pomocą równiarki samojezdnej od km 0+0,000 do km 0+00,266 na długości 266,00 m i szerokości 3,50 m 2) Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 4/32 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm od km 0+0,000 do km 0+00,266 na długości 266,00 m i szerokości 3,50 m 3) Odtworzenie rowu na dł. 152,00 mb 4) Wymianie przepustu stanowiącego własność Zamawiającego Ø 400 dł. 6 m 5) Regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych – 6 szt. CZĘŚĆ 6: Remont drogi gminnej Zabieżki- Ponurzyca dz. ew. nr 1085, dz. ew. nr 1390 w m. Ponurzyca (początek: 0+000,00 od skrzyżowania z drogą ozn. jako dz. ew. nr 1084 w miejscowości

Zabieżki,) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+2,2862 (odcinkami na długości 970 m) na odcinkach i w zakresie: 1) 0 +00,140 do 0 +00,593 a. Profilowaniu drogi za pomocą równiarki samojezdnej na długości 453 m i szerokości 3,00 m, b. Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego fr 32/64 mm o grubości 20 cm 2) 0 +00,763 do 0 +00,785 a. Profilowaniu drogi za pomocą równiarki samojezdnej na długości 22m i szerokości 3,00 m, b. Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego fr 32/64 mm o grubości 20 cm 3) 0 +00,808 do 0 +00,844 a. Profilowaniu drogi za pomocą równiarki samojezdnej na długości 36m i szerokości 3,00 m, b. Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego fr 32/64 mm o grubości 20 cm 4) 0 +00,869 do 0 +00,919 a. Profilowaniu drogi za pomocą równiarki samojezdnej na długości 50 m i szerokości 3,00 m, b. Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego fr 32/64 mm o grubości 20 cm 5) 0 +01,316 do 0 +01,394 a. Profilowaniu drogi za pomocą równiarki samojezdnej na długości 78 m i szerokości 3,00 m, b. Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego fr 32/64 mm o grubości 20 cm 6) 0 +01,597 do 0 +01,651 a. Profilowaniu drogi za pomocą równiarki samojezdnej na długości 54 m i szerokości 3,00 m, b. Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego fr 32/64 mm o grubości 20 cm 7) 0 +01,696 do 0 +01,736 a. Profilowaniu drogi za pomocą równiarki samojezdnej na długości 40 m i szerokości 3,00 m, b. Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego fr 32/64 mm o grubości 20 cm 8) 0+01,804 do 0+ 01,850 a. Profilowaniu drogi za pomocą równiarki samojezdnej na długości 46 m i szerokości 3,00 m, b. Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego fr 32/64 mm o grubości 20 cm 9) 0+01,879 do 0+01,891 a. Profilowaniu drogi za pomocą równiarki samojezdnej na długości 12 m i szerokości 3,00 m, b. Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego fr 32/64 mm o grubości 20 cm 10) 0+01,951 do 0+ 01,981 a. Profilowaniu drogi za pomocą równiarki samojezdnej na długości 30 m i szerokości 3,00 m, b. Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego fr 32/64 mm o grubości 20 cm 11) 0+02,086 do 0+02,151 a. Profilowaniu drogi za pomocą równiarki samojezdnej na długości 65 m i szerokości 3,00 m, b. Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego fr 32/64 mm o grubości 20 cm 12) 0+02,251 do 0+ 02,287 a. Profilowaniu drogi za pomocą równiarki samojezdnej na długości 30m i szerokości 3,00 m, b. Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego fr 32/64 mm o grubości 20 cm 13) 0+02,307 do 0+02,382 a. Profilowaniu drogi za pomocą równiarki samojezdnej na długości 75 m i szerokości 3,00 m, b. Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego fr 32/64 mm o grubości 20 cm CZEŚĆ 7: Remont drogi gminnej dz. ew. nr 81/2 w miejscowości Ponurzyca od km 0+000,00 do km 0+00,351 (początek: 0+000,00 od skrzyżowania z drogą ozn. jako dz. ew. nr 10630/1 w

miejsowości Ponurzyca), remont będzie polegał na: 1) Mechanicznym wykonaniu koryta o głębokości 20 cm na długości 351 m i szerokości 3,00 m, 2) Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego fr 32/64 mm o grubości 20 cm na długości 351 m i szerokości 3,00m,

CZĘŚĆ 8: Remont drogi gminnej dz. ew. nr 2065 w miejscowości Regut dz. ew. nr 2065 od km 0+00,000 do km 0+00,960 (początek: 0+000,00 od skrzyżowania z drogą ozn. jako dz. ew. nr 1836 w miejscowości Regut), remont będzie polegał na: 1) Profilowaniu drogi za pomocą równiarki samojezdnej na długości 960 m i szer. 3m Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego fr 32/64 mm o grubości 20 cm na długości 351 m i szerokości 3,00m, 2) Wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego fr 32/64 gr. 20 cm na długości 960 m i szer. 3m 3) Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 4/32 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm na długości 960 m i szer. 3m, 4) Regulacji poboczy o szerokości do 0,50 m na długości 960 m po obu stronach. CZĘŚĆ 9: Remont drogi gminnej ul. Norwida w m. Stara Wieś dz. ew. nr 693 (0+000,00 ul. Kolejowa) na odcinku od km 0+00,000 do km 0+00,296, remont będzie polegał na: 1) Skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową K-61 w ilości 0,8 kg/m² od km 0+00,000 do km 0+00,296 na dł 296 m szer. 5m. 2) Wykonaniu nawierzchni z wtórnej mieszanki mineralno-bitumicznej za pomocą rozścielacza, o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm od km 0+00,000 do km 0+00,296 na dł 296 m szer. 5m. 3) Wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm gr. 10 cm o szerokości poboczy 0,50 m po obu stronach drogi. 4) Regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - 2 szt. CZĘŚĆ 10: Remont drogi gminnej ul. Tuwima w m. Stara Wieś dz. ew. nr 679,686 (0+000,00 droga powiatowa ul. Dąbrowiecka) na odcinku od km 0+0,000 do km 0+00,148, remont będzie polegał na: 1) usunięciu i zagospodarowaniu karp- 12 szt 2) Mechanicznym wykonaniu koryta o głębokości 20 cm od km 0+0,000 do km 0+00,148 na długości 148,00 m i szerokości 5,00 m 3) Wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego fr 32/64 mm o grubości 20 cm od km 0+0,000 do km 0+00,148 na długości 148,00 m i szerokości 5,00 m 4) Wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm gr. 10 cm o szerokości poboczy 0,50 m po obu stronach drogi. 2. Warunki wykonania przedmiotu zamówienia (dotyczy wszystkich części postępowania): 1) roboty można rozpocząć dopiero po wykonaniu oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia robót w trakcie ich wykonywania, 2) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie i utrzymanie oznakowania oraz zabezpieczenie terenu w trakcie prowadzenia robót budowlanych, 3) Wykonawca musi tak zorganizować

roboty, aby zapewnić mieszkańcom dojazd do posesji, 4) Wykonawca zapewni materiały i urządzenia niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy leży po stronie wykonawcy w ramach wynagrodzenia wykonawcy, 5) w czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren ich wykonywania w stanie umożliwiającym przejazd, będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze oraz usuwał zbędne materiały, odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, 6) w przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek urządzenia infrastruktury technicznej nadziemnej lub podziemnej zobowiązany jest on bezzwłocznie powiadomić Właściciela tego urządzenia o jego uszkodzeniu, zabezpieczyć miejsce awarii oraz udzielić pomocy przy usuwaniu awarii bądź na żądanie Właściciela usunąć awarię. O incydencie należy również powiadomić Zamawiającego, 7) Wykonawca przystąpi do niezwłocznego wykonania robót nieobjętych umową, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, 8) Wykonawca dokona regulacji istniejących w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej do poziomu nawierzchni jezdni w uzgodnieniu z ich właścicielami. W zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zakończenie regulacji urządzeń infrastruktury należy potwierdzić protokołem odbioru z udziałem upoważnionego Gospodarki Komunalnej w Celestynowie. W przypadku braku takiego protokołu lub zgłoszenia przez Właściciela urządzeń braku ich regulacji wówczas roboty nie zostaną odebrane do czasu wykonania ww. czynności, 9) Wykonawca zobowiązuje się, przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, do odpowiedniej organizacji prac tak, aby zapewnić terminowe jej wykonanie, 10) Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu umowy personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje, w szczególności osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, 11) od momentu protokolarnego przejścia terenu budowy aż do chwili zakończenia prac Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie, 12) Wykonawca systematycznie i na własny koszt będzie usuwał z terenu budowy wszelkie odpady komunalne, gruz oraz inne odpady budowlane, celem zapewnienia porządku. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, 13) po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren placu budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić

uporządkowanie terenu innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, 14) za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót odpowiedzialny jest Wykonawca robót, 15) należności za roboty zlecone przez Zamawiającego innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy będą potrącane z faktury Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, 16) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy a nadto za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek lub w trakcie wykonywanych prac, 17) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez podwykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 18) Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przy wykonywaniu przedmiotu umowy, a w szczególności za bezpieczne warunki poruszania się pojazdów oraz osób w obrębie wykonywanych robót drogowych, 19) Wykonawca ponosi odpowiedzialność od następstw i za wyniki działalności w zakresie: a) organizacji i wykonywania prac, b) zabezpieczenia interesów osób trzecich, c) ochrony środowiska, d) warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, e) organizacji i utrzymywania zaplecza budowy, f) bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, g) ochrony mienia związanego z prowadzeniem prac. UWAGA: Przed podpisaniem umowy należy dołączyć kosztorys z podaniem cen jednostkowych za poszczególne prace prowadzone w danej części postępowania.

II.5) Główny kod CPV: 45233142-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45233140-2
45111200-0
45233252-0
45232452-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia *(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):*

Wartość bez VAT:

Waluta:

pln

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 11.

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie trzech lat od udzielenia przedmiotowego zamówienia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień podobnych do wartości 50% wartości zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia tj. 1) Dla części 1: powielenie robót budowlanych w zakresie wykonania podbudowy z kruszywa łamanego, mechanicznego wykonania koryta, wykonania podbudowy z kruszywa betonowego, profilowania pobocza i odtworzenia rowu, regulacji pionowej studzienek dla zaworów kanałowych, regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych; 2) Dla części 2: powielenie robót budowlanych w zakresie mechanicznego wykonania koryta w drodze, wykonania podbudowy z kruszywa betonowego, wykonania podbudowy z kruszywa łamanego, regulacji pionowej studzienek dla zaworów kanałowych, regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych; 3) Dla części 3: powielenie robót budowlanych w zakresie mechanicznego wykonania koryta w drodze, wykonania podbudowy z kruszywa betonowego, wykonania podbudowy z kruszywa łamanego, mechanicznego wykonania koryta, regulacji pionowej studzienek dla zaworów kanałowych, regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych; 4) Dla części 4: powielenie robót budowlanych w zakresie mechanicznego wykonania koryta, wykonania podbudowy z kruszywa betonowego, wykonania podbudowy z kruszywa łamanego, regulacji pionowej studzienek dla zaworów kanałowych, regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych; 5) Dla części 5: powielenie robót budowlanych w zakresie profilowania drogi za pomocą równiarki samojezdnej, wykonania podbudowy z kruszywa łamanego, odtworzenia

rowu, wymiany przepustu stanowiącego własność Zamawiającego, regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych; 6) Dla części 6: powielenie robót budowlanych w zakresie profilowania drogi za pomocą równiarki samojezdnej, wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego, 7) Dla części 7: powielenie robót budowlanych w zakresie mechanicznego wykonania koryta, wykonania podbudowy z kruszywa betonowego; 8) Dla części 8: powielenie robót budowlanych w zakresie profilowania drogi za pomocą równiarki samojezdnej, wykonania podbudowy z kruszywa betonowego, wykonania podbudowy z kruszywa łamanego, regulacji poboczy, 9) Dla części 9: powielenie robót budowlanych w zakresie skropienia nawierzchni emulsją asfaltową, wykonania nawierzchni z wtórnej mieszanki mineralno-bitumicznej za pomocą rozścielacza, wykonania poboczy z kruszywa łamanego, regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych; 10) Dla części 10: powielenie robót budowlanych w zakresie usunięcia i zagospodarowania karp, mechanicznego wykonania koryta, wykonania podbudowy z kruszywa betonowego, wykonania poboczy z kruszywa łamanego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* **zakończenia:**

II.9) Informacje dodatkowe: 21 dni od dnia podpisania umowy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: d) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę

odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 1 część - 40 000,00 zł 2 część - 20 000,00 zł 3 część - 20 000,00 zł 4 część - 15 000,00 zł 5 część - 15 000,00 zł 6 część - 50 000,00 zł 7 część - 15 000,00 zł 8 część - 40 000,00 zł 9 część - 50 000,00 zł 10 część - 10 000,00 zł

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże że wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi, dla części: Część 1-8 oraz 10 w zakresie wykonania podbudowy drogi przy użyciu kruszywa, Część 9 w zakresie wykonania nawierzchni z wtórnej mieszanki mineralno – bitumicznej, UWAGA! W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część, a wymagania co do tych części są tożsame Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem i wiedzą dla jednej z części postępowania b) Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że w celu realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej (1) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – dla części 1-7 postępowania. c) dysponuje lub będzie dysponować podczas realizacji zamówienia: Część 1-8 oraz 10: • koparko-ładowarka 1 szt, • samochód samowyładowczy 1 szt, • walec min. 7,5 t 1 szt, • rozściełacz 1 szt, • równiarka 1 szt. Część : • skraplarka mas bitumicznych 1 szt., • koparko-ładowarka 1 szt., • rozściełacz 1 szt., • samochód samowyładowczy 1 szt., • walec stateczny min. 7,5 t – 1 szt. UWAGA! – w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na kilka części, zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się dysponowaniem pojedynczym sprzętem - nie musi sumować poszczególnego asortymentu.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub

doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu**

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

**III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU:**

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 4) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: łączną cenę brutto (tj. za wykonanie przedmiotu zamówienia), zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, wypełnione przez Wykonawcę dane odnośnie kryteriów oceny ofert, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji

wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, 2) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, 3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy zasobu w trybie art. 22a Pzp sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ – dokumenty należy złożyć wraz z ofertą w przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z zasobów podmiotów trzecich w przeciwnym przypadku nie załączać do oferty, 4) Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1 część - 1300,00 zł 2 część - 800,00 zł 3 część - 700,00 zł 4 część - 500,00 zł 5 część - 500,00 zł 6 część - 1500,00 zł 7 część - 500,00 zł 8 część - 1400,00 zł 9 część - 1600,00 zł 10 część - 400,00 zł 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Otwocku oddział w Celestynowie Nr konta bankowego: 23 8001 0005 2002 0008 6091 0012 z dopiskiem „Wadium” Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów, w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych RIZPiFZ.271.35.2020, Część Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w innych formach niż w pieniądzu należy dołączyć do oferty w taki sposób, aby Zamawiający swobodnie mógł w

wyznaczonym terminie zwrócić Wykonawcy wadium. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postępowań, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
cena (C)	60,00
Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty (G)	40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie: 1) terminu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 2) zmiany zakresu przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 3) sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 4) zmiany wynagrodzenia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, w następujących przypadkach: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu stron (jedynie w zakresie wynikającym z tych zmian); 2) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których

Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć i wartość zamówienia nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 3) w przypadku powierzenia dodatkowego zakresu robót na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 6 Pzp, których wykonanie ma wpływ na termin realizacji zamówienia podstawowego, 4) realizacją dodatkowych robót od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, robót lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 5) wystąpienia zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy w związku z: a) opóźnieniami wynikającymi z okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, b) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, c) wstrzymaniem prac przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, d) koniecznością wykonania robót dodatkowych, e) wystąpieniem warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Należytego Wykonania i Odbioru Robót, f) zmianą sposobu wykonania przedmiotu umowy. 6) wystąpienia istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również te polegające na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, 7) wystąpią uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 8) zmiana umowy spowodowana okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć co doprowadziło do powierzenia Wykonawcy robót dodatkowych, których wykonanie ma wpływ na termin realizacji zamówienia podstawowego – zmiana możliwa o czas niezbędny na wykonanie tych robót, 9) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją którejkolwiek ze stron. 10) z powodu okoliczności określonych w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568 z późn. zm.) i w zakresie określonym w tej ustawie. 5. Wystąpienia konieczności zmiany osób (choroba,

rezygnacja lub inne zdarzenia losowe), przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

6. W przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony umowy,

7. W przypadku gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana: a) stawki podatku od towarów i usług; b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r. poz. 847 z późn. zm.); c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę - zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w postanowieniach ust. 8-14.

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w drodze aneksu.

9. Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 7, może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności: 1) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę, 2) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami zanonimizowanymi potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak np. umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń.

10. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (np. zażądać oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).

11. Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzień

przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. 12. Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt 6, może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów. 13. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 12, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 7, mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia ust. 10-11 stosuje się odpowiednio, z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego. 14. Jeżeli w trakcie procedury opisanej w ust. 9-13 zostanie wykazane, że zmiany, o których mowa w ust. 7, uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia, Strony uzgodnią treść aneksu do umowy oraz podpiszą aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokości wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej zmianie kosztów wykonania umowy wywołanych przyczynami określonymi w ust. 7. 15. Zmiany w zakresie nazwy zadania, danych Stron, w szczególności ich adresów, przedstawicieli Stron, innych osób wskazanych imiennie w umowie, nie stanowią zmiany Umowy i będą dokonywane w formie jednostronnego oświadczenia Strony, której zmiana dotyczy, złożonego na piśmie pod rygorem nieważności. Oświadczenie powinno zostać doręczone drugiej Stronie z 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopełnienia obowiązku powiadomienia drugiej Strony o zmianie, za skuteczne uznaje się czynności dokonane z uwzględnieniem dotychczasowych danych. **ZMIANY UMOWY Z POWODU SKUTKÓW COVID -19** 1. Strony Umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem skutków COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności: 1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji

Umowy; 2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 r. poz. 568); 4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 5) okoliczności, o których mowa w pkt 1–4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; 2. W przypadku gdy stroną składającą informacje, o której mowa w ust. 1 jest Wykonawca, wraz z tą informacją lub niezwłocznie w kolejnym terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekty Aneksów do Umów o podwykonawstwo uwzględniające postanowienia ust. 7-9. Do przedłożonych projektów Aneksów Wykonawca dołączy uzasadnienie potwierdzające ich wpływ na należyte wykonanie Umowy i propozycje zmian Umowy proponowane przez Wykonawcę. 3. Każda ze stron Umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy w celu uzasadnienia proponowanych zmian Umowy. 4. Strona Umowy na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 -3, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu skutków COVID-19, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona Umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania. 5. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem skutków COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie Umowy może w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany Umowy, w szczególności przez: 1) zmianę terminu wykonania Umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania Umowy lub jej części, 2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych; związana z tym zmiana wynagrodzenia Wykonawcy; 3) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy; – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej Umowy; 6.

Jeżeli Wykonawca uzasadni wpływ skutków COVID-19 na należyte wykonanie Umowy oraz uzasadni ich wpływ na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość, Zamawiający może dokonać zmniejszenia wysokości kar umownych lub nie dochodzić odszkodowania w zakresie okoliczności związanych ze skutkami COVID-19. 7. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane ze skutkami COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania Umowy o podwykonawstwo lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie Umowy o podwykonawstwo lub jej części, zmienić sposób wykonywania Umowy o podwykonawstwo lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń. 8. W przypadku dokonania zmiany Umowy, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, Wykonawca i podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich Umowy o podwykonawstwo, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania Umowy zmienionej zgodnie z ust. 5. 9. Ust. 7 i 8 stosuje się do Umowy o podwykonawstwo zawartej między Podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-08-17, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część Remont drogi gminnej ul. Szkolnej w m. Celestynów dz. ew. nr 975/12, 511/7,
1 Nazwa: 469 (początek: 0+00,000 ul. Laskowska) na odcinku 0+0,000 do km
nr: 0+00,154;

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** CZĘŚĆ 1: Remont drogi gminnej ul. Szkolnej w m. Celestynów dz. ew. nr 975/12, 511/7, 469 (początek: 0+00,000 ul. Laskowska) na odcinku 0+0,000 do km 0+00,154, remont będzie polegał na: 1) Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 4/32 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm na długości 7,00 m i szerokości 7,00 m na odcinku 0+0,007 2) Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 4/32 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm na długości 7,00 m i szerokości 4,00 m na odcinku 0+0,166 3) Mechanicznym wykonaniu koryta w drodze o głębokości 20 cm od km 0+00,166 do km 0+00,316 na długości 150,00 m i szerokości 4,00 m 4) Wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego fr. 32/64 mm grubości 20 cm od km 0+00,166 do km 0+00,316 na długości 150,00 m i szerokości 4,00 m 5) Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 4/32 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm od km 0+00,166 do km 0+00,316 na długości 150,00 m i szerokości 4,00 m 6) Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 4/32 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm od km 0+00,316 do km 0+00,336 na długości 20,00 m i szerokości 4,00 m 7) Profilowanie pobocza i odtworzenie rowu o dł 192 m 8) Regulacji pionowej studzienek dla zaworów kanałowych – 10 szt 9) Regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych – 8 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45233140-2, 45111200-0, 45233252-0,

45232452-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 44276,24

Waluta:

pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 21

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena (C)	60,00
gwarancja i rękojmia za wykonane roboty (G)	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 2 **Nazwa:** Remont drogi gminnej ul. Leśna w m. Celestynów dz. ew. nr 504 (początek: nr: 0+00,000 ul. Szkolna) na odcinku 0+0,000 do km 0+00,163

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa**

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: CZĘŚĆ 2: Remont drogi gminnej ul. Leśna w m. Celestynów dz. ew. nr 504

(początek: 0+00,000 ul. Szkolna) na odcinku 0+0,000 do km 0+00,163, remont będzie polegał na:

1) Mechanicznym wykonaniu koryta w drodze o głębokości 20 cm od km 0+0,000 do km 0+00,163 na długości 163,00 m i szerokości 4,00 m 2) Wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego fr. 32/64 mm grubości 20 cm od km 0+0,000 do km 0+00,163 na długości 163,00 m i szerokości 4,00 m 3) Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 4/32 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm od km 0+0,000 do km 0+00,163 na długości 163,00 m i

szerokości 4,00 m 4) Regulacji pionowej studzienek dla zaworów kanałowych – 6 szt. 5)

Regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych – 11 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45233140-2, 45111200-0, 45233252-0, 45232452-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 28080,36

Waluta:

pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 21

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena (C)	60,00
Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty (G)	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część Remont drogi gminnej ul. Orzeszkowej w m. Celestynów dz. ew. nr 1003
3 Nazwa:
nr: (początek: 0+00,000 ul.Laskowska) 0+0,000 do km 0+00,206

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:CZĘŚĆ 3: Remont drogi gminnej ul. Orzeszkowej w m. Celestynów dz. ew. nr 1003

(początek: 0+00,000 ul.Laskowska) 0+0,000 do km 0+00,206, remont będzie polegał na: 1)

Mechanicznym wykonaniu koryta w drodze na głębokości 20 cm od km 0+0,000 do km 0+00,206 na długości 148,00 m i szerokości 5,00 m. 2) Wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego fr.

32/64 mm grubości 20 cm od km 0+0,000 do km 0+00,148 na długości 148,00 m i szerokości 5,00 m 3) Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 4/32 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm od km 0+0,000 do km 0+00,148 na długości 148,00 m i szerokości 5,00 m 4) Mechanicznym wykonaniu koryta o głębokości 20 cm od km 0+00,148 do km 0+00,158 na długości 10,00 m i szerokości 12,00 m 5) Wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego fr. 32/64 mm grubości 20 cm od km 0+00,148 do km 0+00,158 na długości 10,00 m i szerokości 12,00 m 6) Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 4/32 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm od km 0+00,148 do km 0+00,158 na długości 10,00 m i szerokości 12,00 m 7) Regulacji pionowej studzienek dla zaworów kanałowych – 8 szt. 8) Regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych - 7 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45233140-2, 45111200-0, 45233252-0, 45232452-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 26403,20

Waluta:

pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 21

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena (C)	60,00
Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty (G)	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

4 Nazwa:

Część Remont drogi gminnej w miejscowości ul. Orzeszkowej w m. Celestynów dz.
nr: ew. nr 511/8 (początek: 0+00,000 ul. Leśna) na odcinku od km 0+0,000 do km 0+00,206

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa**

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:CZĘŚĆ 4: Remont drogi gminnej w miejscowości ul. Orzeszkowej w m. Celestynów dz. ew. nr 511/8 (początek: 0+00,000 ul. Leśna) na odcinku od km 0+0,000 do km 0+00,206, remont będzie polegał na: 1) Mechanicznym wykonaniu koryta o głębokości 20 cm od km 0+0,000 do km 0+00,206 na długości 206,00 m i szerokości 4,00 m 2) Wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego fr. 32/64 mm grubości 20 cm od km 0+0,000 do km 0+00,206 na długości 206,00 m i szerokości 4,00 m 3) Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 4/32 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm od km od km 0+0,000 do km 0+00,206 na długości 206,00 m i szerokości 4,00 m 4) Regulacji pionowej studzienek dla zaworów kanałowych –5 szt. 5) Regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych–5 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45233140-2, 45111200-0, 45233252-0, 45232452-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 19801,32

Waluta:

pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 21

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena (C)	60,00
gwarancja i rekojmia na wykonane roboty	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 5 Nazwa: Remont drogi gminnej w m. Ponurzyca „Szkolmaki” dz. ew. nr 1379/1, 1378/1
nr: (początek: 0+00,000 droga powiatowa nr 2744W) na odcinku od km 0+0,000 do km 0+00,266,

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa**

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:CZĘŚĆ 5: Remont drogi gminnej w m. Ponurzyca „Szkolmaki” dz. ew. nr 1379/1, 1378/1 (początek: 0+00,000 droga powiatowa nr 2744W) na odcinku od km 0+0,000 do km 0+00,266, remont będzie polegał na: 1) Profilowaniu drogi za pomocą równiarki samojezdnej od km 0+0,000 do km 0+00,266 na długości 266,00 m i szerokości 3,50 m 2) Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 4/32 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm od km 0+0,000 do km 0+00,266 na długości 266,00 m i szerokości 3,50 m 3) Odtworzenie rowu na dł. 152,00 mb 4) Wymianie przepustu stanowiącego własność Zamawiającego Ø 400 dł. 6 m 5) Regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych – 6 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45233140-2, 45111200-0, 45233252-0, 45232452-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 17407,44

Waluta:

pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 21

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

--	--

Kryterium	Znaczenie
cena (C)	60,00
gwarancja i rękojmia na wykonane roboty	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 6 Nazwa: Remont drogi gminnej Zabieżki- Ponurzyca dz. ew. nr 1085, dz. ew. nr 1390 w m. Ponurzyca (początek: 0+000,00 od skrzyżowania z drogą ozn. jako dz. ew. nr 1084 w miejscowości Zabieżki,) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+2,2862 (odcinkami na długości 970 m)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** CZĘŚĆ 6: Remont drogi gminnej Zabieżki- Ponurzyca dz. ew. nr 1085, dz. ew. nr 1390 w m. Ponurzyca (początek: 0+000,00 od skrzyżowania z drogą ozn. jako dz. ew. nr 1084 w miejscowości Zabieżki,) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+2,2862 (odcinkami na długości 970 m) na odcinkach i w zakresie: 1) 0 +00,140 do 0 +00,593 a. Profilowaniu drogi za pomocą równiarki samojezdnej na długości 453 m i szerokości 3,00 m, b. Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego fr 32/64 mm o grubości 20 cm 2) 0 +00,763 do 0 +00,785 a. Profilowaniu drogi za pomocą równiarki samojezdnej na długości 22m i szerokości 3,00 m, b. Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego fr 32/64 mm o grubości 20 cm 3) 0 +00,808 do 0 +00,844 a. Profilowaniu drogi za pomocą równiarki samojezdnej na długości 36m i szerokości 3,00 m, b. Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego fr 32/64 mm o grubości 20 cm 4) 0 +00,869 do 0 +00,919 a. Profilowaniu drogi za pomocą równiarki samojezdnej na długości 50 m i szerokości 3,00 m, b. Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego fr 32/64 mm o grubości 20 cm 5) 0 +01,316 do 0 +01,394 a. Profilowaniu drogi za pomocą równiarki samojezdnej na długości 78 m i szerokości 3,00 m, b. Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego fr 32/64 mm o grubości 20 cm 6) 0 +01,597 do 0 +01,651 a. Profilowaniu drogi za pomocą równiarki samojezdnej na długości 54 m i szerokości 3,00 m, b. Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego fr 32/64 mm o grubości 20 cm 7) 0 +01,696 do 0 +01,736 a. Profilowaniu drogi za pomocą równiarki samojezdnej na długości 40 m i szerokości 3,00 m, b. Wykonanie podbudowy z kruszywa

betonowego fr 32/64 mm o grubości 20 cm 8) 0+01,804 do 0+ 01,850 a. Profilowaniu drogi za pomocą równiarki samojezdnej na długości 46 m i szerokości 3,00 m, b. Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego fr 32/64 mm o grubości 20 cm 9) 0+01,879 do 0+01,891 a. Profilowaniu drogi za pomocą równiarki samojezdnej na długości 12 m i szerokości 3,00 m, b. Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego fr 32/64 mm o grubości 20 cm 10) 0+01,951 do 0+ 01,981 a. Profilowaniu drogi za pomocą równiarki samojezdnej na długości 30 m i szerokości 3,00 m, b. Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego fr 32/64 mm o grubości 20 cm 11) 0+02,086 do 0+02,151 a. Profilowaniu drogi za pomocą równiarki samojezdnej na długości 65 m i szerokości 3,00 m, b. Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego fr 32/64 mm o grubości 20 cm 12) 0+02,251 do 0+ 02,287 a. Profilowaniu drogi za pomocą równiarki samojezdnej na długości 30m i szerokości 3,00 m, b. Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego fr 32/64 mm o grubości 20 cm 13) 0+02,307 do 0+02,382 a. Profilowaniu drogi za pomocą równiarki samojezdnej na długości 75 m i szerokości 3,00 m, b. Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego fr 32/64 mm o grubości 20 cm

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45233140-2, 45111200-0, 45233252-0, 45232452-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 50035,44

Waluta:

pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 21

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena (C)	60,00
gwarancja i rękojmia na wykonane roboty (G)	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część Remont drogi gminnej dz. ew. nr 81/2 w miejscowości Ponurzyca od km
7 Nazwa: 0+000,00 do km 0+00,351 (początek: 0+000,00 od skrzyżowania z drogą ozn.
nr: jako dz. ew. nr 10630/1 w miejscowości Ponurzyca)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa**

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:CZĘŚĆ 7: Remont drogi gminnej dz. ew. nr 81/2 w miejscowości Ponurzyca od km 0+000,00 do km 0+00,351 (początek: 0+000,00 od skrzyżowania z drogą ozn. jako dz. ew. nr 10630/1 w miejscowości Ponurzyca), remont będzie polegał na: 1) Mechanicznym wykonaniu koryta o głębokości 20 cm na długości 351 m i szerokości 3,00 m, 2) Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego fr 32/64 mm o grubości 20 cm na długości 351 m i szerokości 3,00m,

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45233140-2, 45111200-0, 45233252-0, 45232452-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 17100,72

Waluta:

pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 21

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena (C)	60,00
gwarancja i rękojmia na wykonane roboty	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część Remont drogi gminnej dz. ew. nr 2065 w miejscowości Regut dz. ew. nr 2065
8 Nazwa: od km 0+00,000 do km 0+00,960 (początek: 0+000,00 od skrzyżowania z
nr: drogą ozn. jako dz. ew. nr 1836 w miejscowości Regut),

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa**

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:CZĘŚĆ 8: Remont drogi gminnej dz. ew. nr 2065 w miejscowości Regut dz. ew. nr 2065 od km 0+00,000 do km 0+00,960 (początek: 0+000,00 od skrzyżowania z drogą ozn. jako dz. ew. nr 1836 w miejscowości Regut), remont będzie polegał na: 1) Profilowaniu drogi za pomocą równiarki samojezdnej na długości 960 m i szer. 3mWykonanie podbudowy z kruszywa betonowego fr 32/64 mm o grubości 20 cm na długości 351 m i szerokości 3,00m, 2) Wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego fr 32/64 gr. 20 cm na długości 960 m i szer. 3m 3) Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 4/32 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm na długości 960 m i szer. 3m, 4) Regulacji poboczy o szerokości do 0,50 m na długości 960 m po obu stronach.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45233140-2, 45111200-0, 45233252-0, 45232452-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 46899,84

Waluta:

pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 21

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena (C)	60,00
gwarancja i rękojmia na wykonane roboty (G)	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część Remont drogi gminnej ul. Norwida w m. Stara Wieś dz. ew. nr 693 (0+000,00
9 Nazwa:
nr: ul. Kolejowa) na odcinku od km 0+00,000 do km 0+00,296

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa**

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:CZĘŚĆ 9: Remont drogi gminnej ul. Norwida w m. Stara Wieś dz. ew. nr 693 (0+000,00 ul. Kolejowa) na odcinku od km 0+00,000 do km 0+00,296, remont będzie polegał na:

1) Skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową K-61 w ilości 0,8 kg/m² od km 0+00,000 do km 0+00,296 na dł 296 m szer. 5m. 2) Wykonaniu nawierzchni z wtórnej mieszanki mineralno-bitumicznej za pomocą rozścielacza, o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm od km 0+00,000 do km 0+00,296 na dł 296 m szer. 5m. 3) Wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm gr. 10 cm o szerokości poboczy 0,50 m po obu stronach drogi. 4) Regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - 2 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45233140-2, 45111200-0, 45233252-0, 45232452-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 55981,28

Waluta:

pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 21

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena (C)	60,00
gwarancja i rękojmia na wykonane roboty (G)	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część Remont drogi gminnej ul. Tuwima w m. Stara Wieś dz. ew. nr 679,686
10 Nazwa: (0+000,00 droga powiatowa ul. Dąbrowiecka) na odcinku od km 0+0,000 do
nr: km 0+00,148

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa**

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:CZĘŚĆ 10: Remont drogi gminnej ul. Tuwima w m. Stara Wieś dz. ew. nr 679,686

(0+000,00 droga powiatowa ul. Dąbrowiecka) na odcinku od km 0+0,000 do km 0+00,148,

remont będzie polegał na: 1) usunięciu i zagospodarowaniu karp- 12 szt 2) Mechanicznym

wykonaniu koryta o głębokości 20 cm od km 0+0,000 do km 0+00,148 na długości 148,00 m i

szerokości 5,00 m 3) Wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego fr 32/64 mm o grubości 20

cm od km 0+0,000 do km 0+00,148 na długości 148,00 m i szerokości 5,00 m 4) Wykonaniu

poboczy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm gr. 10 cm o szerokości poboczy 0,50 m po obu

stronach drogi.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45233140-2, 45111200-0, 45233252-0, 45232452-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 14475,60

Waluta:

pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 21

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena (C)	60,00
gwarancja i rękojmia na wykonane roboty	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: