

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Celestynów
ul. Regucka 3
05-430 Celestynów
NIP: 532 – 105 – 76 – 50
REGON: 013268965
Tel. 22 789 70 60
Fax 22 789 70 11

Gmina Celestynów zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na bieżące utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Celestynów.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Celestynów z podziałem na cztery niezależne części postępowania:

Część 1.1: Równanie dróg gminnych w gminie Celestynów sprzętem mechanicznym wraz z uwałowaniem walcem drogowym oraz wyprofilowaniem poboczy od dnia podpisania umowy do dnia 03.04.2015.

Część 1.2: Równanie dróg gminnych w gminie Celestynów sprzętem mechanicznym wraz z uwałowaniem walcem drogowym oraz wyprofilowaniem poboczy od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015.

Część 2.1 Letnie czyszczenie dróg i chodników - w tym czyszczenie ulic, chodników na terenie gminy Celestynów od dnia podpisania umowy do dnia 03.04.2015.

Część 2.2 Letnie czyszczenie dróg i chodników - w tym czyszczenie ulic, chodników oraz przyległego terenu zielonego o szerokości pasa 1,5 mb wzdłuż całej drogina terenie gminy Celestynów od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015r.

Część 3. Konserwacja i czyszczenie rowów przydrożnych oraz przepustów na terenie gminy Celestynów od dnia podpisania umowy do 31.12.2015r.

Część 4. Oczyszczenie studni rewizyjnych, wpustów ulicznych, studni osadnikowych oraz studni chłonnych kanalizacji deszczowej stawka obowiązująca od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015r.

Część 1.1: Równanie dróg gminnych w gminie Celestynów sprzętem mechanicznym wraz z uwałowaniem walcem drogowym oraz wyprofilowaniem poboczy, zgodnie z podanym wykazem dróg stanowiącym załącznik do zapytania od dnia podpisania umowy do dnia 03.04.2015r.

Określenie przedmiotu zamówienia:

Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych obejmuje: równanie dróg gruntowych i tłuczniowych, wałowanie dróg w okresie od daty podpisania umowy do dnia 03.04.2015.

Zakres rzeczowy wykonania zamówienia: równanie dróg gruntowych i tłuczniowych ma na celu likwidację wybojów i innych ubytków, a także korektę profilu poprzecznego w celu umożliwienia odprowadzenia wody z korony drogi, materiałem pochodzącym z wstępnego równania drogi. Liczba przejazdów sprzętów mechanicznych do uzyskania należytego profilu jest różna i zależy od stopnia zniszczenia nawierzchni, rodzaju podłoża i sposobu równania. Jednostką obmiarową jest mb równanej drogi. Przewidywana ilość metrów bieżących dróg do mechanicznego równania wynosi 26 822 mb. Wałowanie ma na celu zagęszczenie gruntu lub innego kruszywa. Obejmuje kilkakrotny przejazd walcem o ciężarze min. 8 ton w celu uzyskania właściwego zagęszczenia nawierzchni. Za właściwe zagęszczenie rozumie się uzyskanie wskaźnika 0,95. Jednostką obmiarową jest 1mb wałowanej drogi. Długość dróg do wałowania wynosi 26 822 mb.

Profilowanie drogi na dłuższym odcinku, na którym znajduje się większa liczba wybojów, kolein itp., ma za zadanie poprawienie poprzecznego przekroju drogi i wyrównania jej nierówności w celu lepszego odwodnienia drogi. Profilowanie najlepiej jest wykonywać po średnim deszczu, gdy grunt jest nawilgocony, co ułatwia zarówno ścinanie gruntu na wygórowaniach, jak i jego zagęszczenie. Liczba przejazdów sprzętu do uzyskania należytego profilu jest różna i zależna od stopnia zniszczenia nawierzchni, rodzaju gruntu i sposobu profilowania. W czasie profilowania użyty sprzęt powinien:

- wyrównywać wyboje ziemią otrzymaną przez ścięcie wygórowań, powstałych z materiału wyniesionego z wybojów przez koła pojazdów w czasie suchej pogody oraz z nierównomiernego zagęszczenia jezdni,
- odtworzyć profil pierwotny przez ścięcie poboczy i przesunięcie otrzymanej stąd ziemi ku środkowi drogi z jednoczesnym wyrównaniem kolein.

Profilowaną drogę należy wałować, np. walcem drogowym zwłaszcza przy spulchnieniu i rozścieleniu gruntu na drodze.

Profilowanie poboczy:

Ścinkę poboczy należy wykonać sprzętem mechanicznym, nadmiar ziemi, darniny należy rozdrobnić na tyle, aby dała się swobodnie formować podczas profilowania korony drogi. Średnia szerokość ścinanego pobocza 0,75 mb z zachowaniem spadku 6-8% celem swobodnego spadku wody z korony dróg do rowów przydrożnych.

Wykaz dróg do równania na terenie gminy Celestynów z terminem wykonania do 03.04.2015r:

1) Celestynów:

- ul. Żabia długość 165 mb;
- ul. Plantowa długość 260 mb, początek prac od ul. Chopina od 0+100 do 0+360 mb;
- ul. Kupiecka długość 185 mb;
- ul. Orzeszkowej długość 360 mb;
- ul. Szkolna długość 415 mb (od strony ul. Laskowskiej);
- ul. Radzińska długość 245 mb (za skrzyżowaniem z ul. Sucharskiego);
- ul. Zielona długość 150 mb;
- ul. Zaciszna długość 140 mb;
- ul. Sucharskiego długość 260 mb;
- ul. Otwocka długość 525 mb;
- ul. Leśna na odcinku od ul. Reguckiej w kierunku ul. Grabowej odcinek 170 mb,
- ul. Witosa długość 675 mb;
- ul. Krótka długość 215 mb.
- ul. Podgórna (od ul. Orzeszkowej do ul. Laskowskiej) długość 370 mb

suma: 4135 mb.

2) Dąbrówka:

- ul. Pogorzelska długość 1700 mb;
- ul. Karczewska długość 450 mb; (od skrzyżowania z ul. Pogorzelską i po drugiej stronie ul. Mazowieckiej)
- ul. Cicha długość 430 mb;
- ul. Majowa długość 140 mb;
- ul. Jodłowa długość 530 mb;
- ul. Willowa długość 490 mb;

suma: 4550 mb.

3) Regut:

- ul. Siekierki, długość 250 mb;
- ul. Kręta, długość 400 mb;
- ul. Jagodowa, długość 210 mb;
- ul. Łąkowa, długość 170 mb;
- ul. Jarzębinowa długość 160 mb;

ul. Pogodna długość 150 mb;
ul. Wiatraczna długość 1750 mb.

suma: 3090 mb.

4) Zabieźki:

droga do cmentarza długość 350 mb;
ul. Malownicza odcinek 350 mb od stacji do lasu;

suma: 700 mb.

5) Lasek:

droga do placu zabaw długość 70 mb;

suma: 70 mb.

6) Ponurzyca:

Skolmaki, długość 540 mb;
Zagórze, długość 840 mb;
Rynek długość 3800 mb;

suma: 5180 mb.

7) Glina:

ul. Leśna długość 350 mb;
ul. Kwiatowa długość 350 mb;
ul. Wilcza długość 910 mb;
ul. Lazurowa długość 360 mb;
ul. Spokojna długość 230 mb;
ul. Sadowa długość 515 mb;

suma: 2715 mb.

8) Ostrów:

droga nr 264 (droga przez wieś od odcinka 0+200) długość 1000 mb;
droga koło szrotu długość 400 mb;

suma: 1400 mb.

9) Ostrowik:

droga przez wieś długość 1200 mb;
droga do astronomii długość 700 mb;
droga wewnętrzna długość 200 mb;

suma: 2100 mb.

10) Stara Wieś:

od ul. Mickiewicza do ul. Dąbrowieckiej długość 150 mb;
ul. Prusa na odcinku 147 mb (od ul. Dąbrowieckiej);
ul. Tuwima długość 250 mb (od ul. Dąbrowieckiej);
ul. Kołataja w stronę Tuwima do ostatniego budynku długość 200 mb,

suma: 747 mb.

11) Dyżin:

Glina – Jatne długość 500 mb;

suma: 500 mb.

12) Pogorzelska Warszawska

ul. Świerkowa długość 885 mb; (wraz z sięgaczami)
ul. Polna długość 110mb (początek prac od ul. Świerkowej);
ul. Diamentowa 100 mb; (od ul. Polnej)
ul. Leśna długość 540 mb;

suma: 1635mb.

Łączna suma równania wraz z uwałowaniem i wyprofilowaniem pobocza wynosi 26 822 mb.

Przed złożeniem oferty oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie.

Część 1.2: Równanie dróg gminnych w gminie Celestynów sprzętem mechanicznym wraz z uwałowaniem walcem drogowym oraz wyprofilowaniem poboczy, od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015r.

Określenie przedmiotu zamówienia:

Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych obejmuje: równanie dróg gruntowych i tłuczniowych, wałowanie dróg w okresie od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2015.

Zakres rzeczowy wykonania zamówienia: równanie dróg gruntowych i tłuczniowych ma na celu likwidację wybojów i innych ubytków, a także korektę profilu poprzecznego w celu umożliwienia odprowadzenia wody z korony drogi, materiałem pochodzącym z wstępnego równania drogi. Liczba przejazdów sprzętów mechanicznych do uzyskania należytego profilu jest różna i zależy od stopnia zniszczenia nawierzchni, rodzaju podłoża i sposobu równania. Jednostką obmiarową jest mb równanej drogi. Wałowanie ma na celu zagęszczenie gruntu lub innego kruszywa. Obejmuje kilkakrotny przejazd walcem o ciężarze min. 8 ton w celu uzyskania właściwego zagęszczenia nawierzchni. Za właściwe zagęszczenie rozumie się uzyskanie wskaźnika 0,95. Jednostką obmiarową jest 1mb wałowanej drogi.

Profilowanie drogi na dłuższym odcinku, na którym znajduje się większa liczba wybojów, kolein itp., ma za zadanie poprawienie poprzecznego przekroju drogi i wyrównania jej nierówności w celu lepszego odwodnienia drogi. Profilowanie najlepiej jest wykonywać po średnim deszczu, gdy grunt jest nawilgocony, co ułatwia zarówno ścinanie gruntu na wygórowaniach, jak i jego zagęszczenie. Liczba przejazdów sprzętu do uzyskania należytego profilu jest różna i zależy od stopnia zniszczenia nawierzchni, rodzaju gruntu i sposobu profilowania. W czasie profilowania użyty sprzęt powinien:

- wyrównywać wyboje ziemią otrzymaną przez ścięcie wygórowań, powstałych z materiału wyniesionego z wybojów przez koła pojazdów w czasie suchej pogody oraz z nierównomiernego zagęszczenia jezdni,
- odtworzyć profil pierwotny przez ścięcie poboczy i przesunięcie otrzymanej stąd ziemi ku środkowi drogi z jednoczesnym wyrównaniem kolein.

Profilowaną drogę należy wałować, np. walcem drogowym zwłaszcza przy spulchnieniu i rozścieleniu gruntu na drodze.

Profilowanie poboczy:

Ścinkę poboczy należy wykonać sprzętem mechanicznym, nadmiar ziemi, darniny należy rozdrobnić na tyle, aby dała się swobodnie formować podczas profilowania korony drogi. Średnia szerokość ścinanego pobocza 0,75 mb z zachowaniem spadku 6-8% celem swobodnego spadku wody z korony dróg do rowów przydrożnych.

Część 2.1: Letnie czyszczenie dróg i chodników - w tym czyszczenie ulic, i chodników oraz przyległego terenu zielonego o szerokości pasa 1,5 mb na terenie gminy Celestynów od dnia podpisania umowy do dnia 03.04.2015r.

Opis prac:

Mechaniczne oczyszczenie na mokro sprzętem ze zraszczem nawierzchni drogowych ulic, oczyszczanie nawierzchni chodników, interwencyjne oczyszczanie ulic i chodników do dnia 03.04.2015 zakres wskazany w niniejszym zapytaniu ofertowym. W ramach zleceń dokonywanych w miarę potrzeb, Wykonawca jest zobowiązany w cenie uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia (cena powinna zawierać ostateczną kwotę brutto za 1 m² wykonanej usługi). Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zakresu oczyszczania nawierzchni jezdni i chodników w przypadku zaistnienia takiej konieczności ze względu na zdarzenie losowe, posiadane środki finansowe lub inne okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie ogłaszania zaproszenia do składania ofert. W zakresie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca jest zobowiązany również do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego poprzez oznakowanie i zabezpieczenie robót

związanych z realizacją zadania. Wytwarzane w wyniku realizacji zamówienia odpady muszą być przekazane do dalszego zagospodarowania, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów (kart przekazania odpadów) potwierdzających unieszkodliwienie przedmiotowych odpadów. Koszty związane z zagospodarowaniem odpadów ponosi wykonawca.

Zamiatanie chodników o łącznej powierzchni 22.846 m² , w tym:

- 1) Celestynów 14.398.00 m²
- 2) Stara Wieś 1.452.00 m²
- 3) Glina 2.328,00 m²
- 4) Dąbrówka 4.668,00 m²

oraz dróg utwardzonych o łącznej powierzchni 11.162,5 m² na terenie gminy Celestynów z terminem wykonania do 03.04.2015r.

Przed złożeniem oferty oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie.

Część 2.2: Letnie czyszczenie dróg i chodników - w tym czyszczenie ulic, chodników oraz przyległego terenu zielonego o szerokości pasa 1,5 mb wzdłuż całej drogi na terenie gminy Celestynów od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015r.

Opis prac:

Mechaniczne oczyszczenie na mokro sprzętem ze zraszczem nawierzchni drogowych ulic, oczyszczanie nawierzchni chodników, interwencyjne oczyszczanie ulic i chodników do dnia 31.12.2015. W ramach zleceń dokonywanych w miarę potrzeb, Wykonawca jest zobowiązany w cenie uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia (cena powinna zawierać ostateczną kwotę brutto za 1 m² wykonanej usługi). Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zakresu oczyszczania nawierzchni jezdni i chodników w przypadku zaistnienia takiej konieczności ze względu na zdarzenie losowe, posiadane środki finansowe lub inne okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie ogłaszania zaproszenia do składania ofert. W zakresie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca jest zobowiązany również do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego poprzez oznakowanie i zabezpieczenie robót związanych z realizacją zadania. Wytwarzane w wyniku realizacji zamówienia odpady muszą być przekazane do dalszego zagospodarowania, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów (kart przekazania odpadów) potwierdzających unieszkodliwienie przedmiotowych odpadów. Koszty związane z zagospodarowaniem odpadów ponosi wykonawca.

Część 3. Konserwacja i czyszczenie rowów przydrożnych na terenie gminy Celestynów.

Zakres obejmuje:

Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp gr. namułu do 20 cm; czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp gr. namułu do 40 cm ; czyszczenie przepustów o średnicy Ø 200 mm; czyszczenie przepustów o średnicy Ø 300 mm; czyszczenie przepustów o średnicy Ø 400 mm; czyszczenie przepustów o średnicy Ø 500 mm; czyszczenie przepustów o średnicy Ø 600 mm; czyszczenie przepustów o średnicy Ø 800 mm; czyszczenie przepustów o średnicy Ø 1000 mm. Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 15 km. Usługi objęte zamówieniem będą realizowane przez Wykonawcę w różnych okresach w zależności od potrzeb. Wszystkie materiały i sprzęt niezbędny do wykonania usługi dostarcza Wykonawca na swój koszt. Wszystkie usługi należy wykonać zgodnie z obowiązującymi tym zakresie przepisami, z zasadami sztuki melioracyjnej oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i ppoż. Usługi będą realizowane sukcesywnie na pisemne zlecenie Zamawiającego w zależności od konieczności i potrzeb Zamawiającego. Zlecenia częściowe obejmować będą zakres, miejsce wykonania i termin rozpoczęcia i zakończenia usług. Wszystkie odpady (gałęzie, śmieci, ściętą roślinność, gruz, muł itp.) powstałe w wyniku wykonywania usługi są własnością

Wykonawcy (koszty wszelkich działań wynikających z ustawy o odpadach, ochrony środowiska obciążają Wykonawcę). Wykonawca zapewni odpowiedni specjalistyczny sprzęt do zbiórki odpadów, zabezpieczy teren prac na czas wykonania usługi zgodnie z wymaganymi przepisami oraz pokryje koszty z tego tytułu. Zabezpieczenie terenu prac na czas wykonania usługi zgodnie z wymaganymi przepisami oraz pokrycia kosztów z tym związanych, obciążają Wykonawcę. W przypadku przeniesienia znaków osnowy geodezyjnej, gdy ww. znaki znajdują się na terenie realizowanych prac, po uprzednim uzgodnieniu z Referatem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy ul. Regucka 3 05-430 Celestynów obciążają Wykonawcę. Usługi wykonywane będą na podstawie bieżących potrzeb Zamawiającego i według cen jednostkowych podanych w formularzu cenowym, które są niezmiennie przez cały okres obowiązywania umowy, przy czym wartość przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty usług zabezpieczonej w budżecie na rok 2015.

Przed złożeniem oferty oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie.

Część 4. Oczyszczenie studzienek rewizyjnych oraz wpustów osadnikowych kanalizacji deszczowej.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czyszczenia studni rewizyjnych, wpustów ulicznych, studni osadnikowych oraz studni chłonnych kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Celestynów zlokalizowanej w pasie drogowym odprowadzające wody opadowe z pasa drogowego, a zlokalizowane na terenie gminnym. Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres prac:

- 1) oczyszczanie z osadzonego namułu i innych zanieczyszczeń.
- 2) usuwanie elementów obcych ze studni rewizyjnych tj. cegieł, betonu, kamieni, gałęzi itp.

Celem prowadzonych prac będzie bieżące utrzymanie studni kanalizacji deszczowej mające za zadanie zapewnienia jej drożności.

Przed złożeniem oferty oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 31.12.2015r

IV. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 – formularz oferty do niniejszego zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy/ów.
2. Jedyne kryterium oceny ofert będzie cena brutto za całość realizacji zamówienia.
3. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w tym upusty i rabaty.
4. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.
5. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. W cenie zaproponowanej przez wykonawcę w formularzu oferty (załącznik nr 1) należy uwzględnić także koszty poniesione z prawidłowego wykonania umowy zlecenia. *
7. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
8. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.
9. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze lub rachunku w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku przez wykonawcę, na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego podpisanego przez wykonawcę i zamawiającego.
10. Wynagrodzenie należne wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym dotyczy części 1.1,2.1 /wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury VAT/rachunku adekwatnie do wykonanej pracy dotyczy części 1.2, 2.2, 3,4.
11. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna

się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyła się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

12. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe lub zgłosili się do zamawiającego oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.
13. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego.
14. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
15. Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty w zakresie dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia.
16. Ofertę w postaci załącznika nr 1 do zapytania ofertowego (formularz oferty) należy złożyć do dnia **26.03.2015 r. do godz.10.00.** w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Celestynowie. Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres zamawiającego z napisem na kopercie „**Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów część**” oraz nazwą i dokładnym adresem wykonawcy wraz z numerami telefonów wykonawcy (dopuszcza się pieczętkę wykonawcy).
17. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej zamawiającego, zaś wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie/ mailowo.
18. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda załączenia do oferty:
 - 18.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
 - 18.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - 18.3. ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazania przez wykonawcę, że wykonał należycie usługę, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywał usługę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie:

dla Części 1.1 oraz Części 1.2 - 2 (dwie) usługi o wartości minimum 5 000,00 zł brutto (pięć tysięcy złotych brutto) każda w zakresie zamówienia wskazanym w części 1 (równanie dróg) wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania usług, określających czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty (np. protokołu odbioru, referencje); W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.**

dla Części 2.1 oraz Części 2.2 -1 (jedną) usługę o wartości minimum 5 000,00 zł brutto (pięć tysięcy złotych brutto) każda w zakresie zamówienia wskazanym w części 2 (czyszczenie dróg i chodników) wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania usług, określających czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty (np. protokołu odbioru, referencje); W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.**

dla Części 3. - 1 (jedną) usługę o wartości minimum 5 000,00 zł brutto (pięć tysięcy złotych brutto) każda w zakresie zamówienia wskazanym w części 3 (konserwacji i czyszczeniu rowów/przepustów) wraz

z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania usług, określających czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty (np. protokołu odbioru, referencje); W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego**.

dla Części 4 - Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie załączenia do oferty oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem przedstawionym w **Załączniku Nr 2 do Zapytania ofertowego**.

19. Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:

Marta Klimek. tel. 22 789 70 60 wew. 114, e-mail: m.klimek@celestynow.pl;

Katarzyna Bojanowska - Niewczas, tel. 22 789 70 60 wew. 103, e-mail: k.bojanowska-niewczas@celestynow.pl;

Jarosław Kamienik, tel. 22 789 70 60 wew. 121, e-mail: j.kamienik@celestynow.pl.

ZATWIERDZAM

Wójt

/-/Witold Kwiatkowski

.....
(pieczęć wykonawcy)

**Załącznik nr 1 do
Zapytania ofertowego**

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na ogłoszenie Gminy Celestynów w trybie zapytania ofertowego na bieżące utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Celestynów. składamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym.

Nazwa wykonawcy:.....

Adres:

Tel/ Fax:

e-mail:

REGON: NIP:

Oferujemy/oferuję wykonanie ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapytania ofertowego za kwotę: netto.....% VAT, brutto
..... słownie (.....).

Część postępowania	Nazwa usługi	Cena za wskazany zakres prac z terminem wykonania do 03.04.2015r	Cena jednostkowa netto do dnia 31.12.2015	Podatek VAT %	Cena brutto
Część 1.1 postępowania	Równania dróg gminnych w gminie Celestynów sprzętem mechanicznym wraz z uwałowaniem walcem drogowym, oraz wyprofilowaniem poboczy – wskazany zakres prac z terminem wykonania do 03.04.2015				
Część 1.2 postępowania	Równania dróg gminnych w gminie Celestynów równiarką samojezdną wraz z uwałowaniem walcem drogowym, oraz wyprofilowaniem poboczy – stawka jednostkowa obowiązująca do 31.12.2015		Za 1 mb		
Część 2.1 postępowania	Letnie czyszczenie dróg i chodników - w tym czyszczenie ulic, chodników oraz przyległego terenu zielonego o szerokości pasa 1,5 mb wzdłuż całej drogi na terenie gminy Celestynów – wskazany zakres prac z terminem wykonania do 03.04.2015				

Część 2.2 postępowania	Letnie czyszczenie dróg i chodników - w tym czyszczenie ulic, chodników oraz przyległego terenu zielonego o szerokości pasa 1,5 mb wzdłuż całej drogi na terenie gminy Celestynów – stawka jednostkowa obowiązująca do 31.12.2015	Chodniki		Za 1 m ²		
		Jezdnia		Za 1 mb		
Część .3 postępowania	1.Konserwacja i czyszczenie rowów przydrożnych oraz przepustów na terenie gminy Celestynów – stawka jednostkowa obowiązująca do 31.12.2015			Za 1 mb		
				Za 1 mb		
				Za 1 mb		
				Za 1 mb		
				Za 1 sztukę		
				Za 1 sztukę		
				Za 1 sztukę		
				Za 1 sztukę		
				Za 1 sztukę		
				Za 1 sztukę		
Suma punktów od 1 do 10						
Część .4 postępowania	Oczyszczenie studzienek rewizyjnych kanalizacji deszczowej - stawka jednostkowa obowiązująca do 31.12.2015.			Za 1 sztukę		
				Za 1 sztukę		
Suma punktów od 1 do 2						

Oświadczenia i informacje dla wykonawcy:

1. W przypadku niezgodności ceny napisanej cyfrowo i ceny napisanej słownie rozstrzygająca będzie cena napisana słownie.
2. Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
3. Oświadczamy, że:
 - 1) powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty;
 - 2) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
 - 3) dysponuje/my* środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji całego zamówienia;
 - 4) zdobyłem/liśmy* konieczne informacje do przygotowania oferty;
 - 5) zapoznałem(y)* się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę/imy * do niej zastrzeżeń;
 - 6) zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty;
 - 7) oferujemy wykonanie w całości przedmiotu zamówienia w terminie od do
 - 8) jeżeli nastąpią jakiegokolwiek znaczne zmiany przedstawione w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast powiadomimy o nich zamawiającego;
 - 9) faktury VAT/rachunki* będą płatne w terminie dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku* do siedziby zamawiającego;
4. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty :
 - 1)
 - 2)
5. Ja niżej podpisany/a zam. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wykonywanym zamówieniem publicznym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).**

.....
(miejscowość) (data)

.....
(podpis oraz pieczęć wykonawcy)

**/ niepotrzebne skreślić*

***/ oświadczenie powinno zostać wypełnione w przypadku, gdy wykonawcą jest osoba fizyczna*

.....
(pieczęć wykonawcy)

**ZAMAWIAJĄCY:
GMINA CELESTYNÓW**

Składając ofertę w postępowaniu na na bieżące utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Celestynów spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w zapytaniu ofertowym i

OŚWIADCZAM(Y)*, ŻE:

wskazany(i) powyżej wykonawca(y) spełnia(ją) warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....
(miejscowość) (data)

.....
(podpis oraz pieczęć wykonawcy)

*/ niepotrzebne należy skreślić

.....
pieczęć firmowa Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG DLA CZĘŚCI

Składając niniejszą ofertę, w imieniu reprezentowanego Wykonawcy oświadczam, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał należycie usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiot niniejszego zamówienia. Wykaz usług należy wypełnić zgodnie z warunkiem opisanym pkt. 18.3 Zapytania ofertowego.

Lp.	Przedmiot usługi	Wartość usługi brutto	Zamawiający	Data Rozpoczęcia świadczenia usługi	Data Zakończenia świadczenia usługi

Do wykazu należy załączyć dowody określające czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty (poprzez załączenie do oferty np. referencji, protokołów).

Nazwisko i imię, pieczęć wykonawcy/wykonawców

.....
/upoważniony do podpisania niniejszej oferty /