

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Celestynów
ul. Regucka 3
05-430 Celestynów
NIP: 532 – 105 – 76 – 50
REGON: 013268965
Tel. 22 789 70 60
Fax 22 789 70 11

Gmina Celestynów zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na **bieżącą konserwację i czyszczenie rowów przydrożnych oraz przepustów na terenie gminy Celestynów.**

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Celestynów na zlecenie i wg . potrzeb zamawiającego.

Część 1) Regulacja i ręczne oczyszczenie rowów, wraz z wywozem urobku w tym: jednostka: 1mb wyregulowanego rowu.

Zadanie polega na przywróceniu przekroju i głębokości rowu umożliwiającym należyte funkcjonowanie rowu. Za modelowy przekrój, do którego należy doprowadzić rów, uznaje się rów o przekroju trapezowym, głębokości od 50 do 70 cm, szerokości dna 40 cm i pochyleniu skarp 1:1,5.

W ramach tej pozycji należy wykonać:

- uzyskanie należytego jednolitego pochylenia skarp o wartości zależnej od miejscowych warunków przy zalecanym 1:1,5;
- wykoszenie rowu oraz usunięcie ewentualnych krzewów i drzew do 10 lat z trasy rowu wraz z wywozem urobku;
- ścięcie i uzupełnienie nierówności skarp;
- usunięcie zebranego namotu z dna rowu;
- regulację pobocza, przy którym znajduje się rów;
- oczyszczenie przepustów znajdujących się na trasie rowu.

Należy również uporządkować teren robót, wywieźć i zutylizować odpady zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Materiał uzyskany z pogłębiania rowu należy, realizując polecenia zamawiającego, wbudować w inne miejsce (ubytki) pasa drogowego lub wywieźć poza pas drogowy. Wbudowanie w inne miejsce do uzyskania właściwego przekroju będzie realizowane w ramach środków finansowych przewidzianych za regulację rowu, musi być skalkulowane w cenie jednostkowej. Wywóz i utylizację urobku należy również skalkulować w cenie jednostkowej.

Część 2) Mechaniczne czyszczenie rowów wraz z wywozem urobku, w tym: jednostka: 1m bieżący wykonanego rowu.

Zadanie polega na oczyszczeniu rowów przydrożnych o przekroju trapezowym, głębokości od 50 do 70 cm, szerokości dna 40 cm i pochyleniu skarp 1:1,5, ze spadkiem podłużnym dna umożliwiającym należyte funkcjonowanie rowu.

W ramach tej pozycji należy wykonać:

- usunięcie ewentualnych krzewów i drzew do 10 lat z trasy rowu;
- mechaniczne wykonanie oczyszczenia ze wstępnym uformowaniem skarp;
- uzyskanie należytego jednolitego pochylenia skarp 1:1,5, przy uwzględnieniu miejscowych warunków;
- ścięcie i uzupełnienie nierówności skarp;

- regulację pobocza, przy którym znajduje się rów, w celu umożliwienia spływu wód z jezdni do rowu. Należy również uporządkować teren robót, wywieźć i zutylizować ewentualne odpady zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Grunt uzyskany z wykonania rowu należy, realizując polecenia zamawiającego, wbudować w inne brakujące miejsce (ubytki) pasa drogowego lub wywieźć poza pas drogowy.

Wbudowanie w inne miejsce do uzyskania właściwego przekroju będzie realizowane w ramach środków finansowych przewidzianych za wykonanie rowu, musi być skalkulowane w cenie jednostkowej.

Wywóz i utylizację urobku należy również skalkulować w cenie jednostkowej.

Część 3) Wymiana załamane przepustu: jednostka: 1mb ułożonego przepustu, w tym; przepusty drogowe betonowe o średnicy Ø:

a) 400

b) 500

c) 600

d) 800

e) 1000

oraz przepusty drogowe PEHD o średnicy Ø:

a) 200

b) 300

c) 400

d) 500

e) 600

f) 800

g) 1000

W ramach tej pozycji należy wykonać:

- wykonanie wykopu z ew. rozbiórką nawierzchni i podbudowy;
- usunięcie uszkodzonych rur przepustowych;
- ułożenie nowych rur przepustowych (materiał wykonawcy) lub oczyszczonych rur rozbiórkowych (materiał Zamawiającego);
- uszczelnienie spoin między kręgami;
- wykonanie pokrywy z tłucznia frakcji od 0 - 31,5, grubości po zagęszczeniu 10 cm lub warstwy asfaltowej na podbudowie z tłucznia w celu przywrócenia pierwotnej nawierzchni drogi;
- porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zdecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

Część 4) Umocnienie wlotu i wylotu przepustu płytami ażurowymi betonowymi jednostka: 1m² wzmocnionej powierzchni.

W ramach tej pozycji należy wykonać:

- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża z regulacją pochylenia skarp;
- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej, grubość po zagęszczeniu 10 cm;
- ułożenie ażurowych płyt betonowych;
- uporządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja urobku i ew. odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Część 5) Koszenie rowów jednostka: 1mb wykoszonego rowu.

W ramach tej pozycji należy wykonać:

- wykoszenie skarp rowu;
- wykoszenie do 2 m po obu stronach od skarpy rowu;
- wywiezienie urobku w postaci traw, zakrzywień.

Część 6) Naprawa i uzupełnienie płyt ażurowych betonowych na skarpach oraz dnie rowu

jednostka: 1m² wzmocnionej powierzchni.

W ramach tej pozycji należy wykonać:

- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża z regulacją pochylenia skarp;
- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej, grubość 10 cm;
- ułożenie ażurowych płyt betonowych;
- uporządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja urobku i ew. odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zdecydować pisemnie lub drogą elektroniczną o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

Wszystkie materiały i sprzęt niezbędny do wykonania usługi dostarcza Wykonawca na swój koszt. Wszystkie usługi należy wykonać zgodnie z obowiązującymi tym zakresie przepisami, z zasadami sztuki melioracyjnej oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i ppoż. Usługi będą realizowane sukcesywnie na pisemne lub elektroniczne zlecenie Zamawiającego w zależności od konieczności i potrzeb Zamawiającego. Zlecenia częściowe obejmować będą zakres, miejsce wykonania i termin rozpoczęcia i zakończenia usług. Wszystkie odpady (gałęzie, śmieci, ściętą roślinność, gruz, muł itp.) powstałe w wyniku wykonywania usług są własnością Wykonawcy (koszty wszelkich działań wynikających z ustawy o odpadach, ochrony środowiska obciążają Wykonawcę). Zabezpieczenie terenu prac na czas /wykonania usługi zgodnie z wymaganymi przepisami oraz pokrycia kosztów z tym związanych, obciążają Wykonawcę. W przypadku przeniesienia znaków osnowy geodezyjnej, gdy ww. znaki znajdują się na terenie realizowanych prac, po uprzednim uzgodnieniu z Referatem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów obciążają Wykonawcę. Usługi wykonywane będą na podstawie bieżących potrzeb Zamawiającego i według cen jednostkowych podanych w formularzu cenowym, które są niezienne przez cały okres obowiązywania umowy, przy czym wartość przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty usług zabezpieczonej w budżecie na rok 2017.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do **15.12.2017.**

IV. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem **załącznika nr 1** – formularz oferty do niniejszego zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy/ów.
2. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena brutto za poszczególną część zamówienia.
3. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w tym upusty i rabaty.
4. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.
5. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. W cenie zaproponowanej przez wykonawcę w formularzu oferty (załącznik nr 1) należy uwzględnić także koszty poniesione z w celu prawidłowego wykonania umowy.
7. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
8. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.
9. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze lub rachunku w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku przez wykonawcę, na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego podpisanego przez wykonawcę i zamawiającego.
10. Wynagrodzenie należne wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym /wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury VAT/rachunku adekwatnie do wykonanej pracy.*
11. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od

zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

12. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe lub zgłosili się do zamawiającego oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

13. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego.

14. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

15. Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty w zakresie dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia.

16. Ofertę w postaci załącznika nr 1 do zapytania ofertowego (formularz oferty) należy złożyć do dnia **30 marca 2017r. do godz.11.00** w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Celestynowie. Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres zamawiającego z napisem na kopercie **„Bieżąca konserwacja rowów i czyszczenie przepustów na terenie Gminy Celestynów”** oraz nazwą i dokładnym adresem wykonawcy wraz z numerami telefonów wykonawcy (dopuszcza się pieczętkę wykonawcy).

17. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej zamawiającego, zaś wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie/ mailowo.

18. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda załączenia do oferty:

18.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 2** do zapytania ofertowego,

18.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

18.3. dokumenty w postaci referencji lub poświadczeń, potwierdzone za zgodność z oryginałem, potwierdzające, że Wykonawca wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w okresie:- 1 (jedną) usługę o wartości minimum 30 000,00 zł brutto (trzydzieści tysięcy złotych brutto) w zakresie zamówienia (konserwacji i czyszczeniu rowów/przepustów) wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty oraz miejsca wykonania usług zgodnie z wzorem stanowiącym **załącznik nr 3** do zapytania ofertowego.

19. Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:

Monika Radzikowska tel. 22 789 70 60 wew. 137, e-mail: m.radzikowska@celestynow.pl

Katarzyna Wiewióra tel. 22 789 70 60 wew. 137, e – mail: k.wiewiora@celestynow.pl;

Anna Dąbrowska tel. 22 789 70 60 wew. 119, e – mail: a.dabrowska@celestynow.pl.

Wójt

/-/ Witold Kwiatkowski

(pieczęć wykonawcy)

RIZPiFZ.271.17.2017

**Załącznik nr 1 do
Zapytania ofertowego**

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na ogłoszenie Gminy Celestynów w trybie zapytania ofertowego na **„Bieżącą konserwację i czyszczenie rowów przydrożnych oraz przepustów na terenie gminy Celestynów”** składamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym.

Nazwa wykonawcy:.....

Adres:

Tel/ Fax:

e-mail:

REGON: NIP:

Oferujemy/oferuję wykonanie ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapytania ofertowego za kwotę:

Część 1). Regulacja i ręczne oczyszczenie rowów, wraz z wywozem urobku w tym: jednostka: 1mb

wyregulowanego rowu - stawka jednostkowa obowiązująca od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2017

..... netto.....%VAT,

brutto słownie (.....).

Część 2) Mechaniczne czyszczenie rowów wraz z wywozem urobku, w tym: jednostka: 1mb wykonanego

rowu - stawka jednostkowa obowiązująca od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2017

..... netto.....%VAT,

brutto słownie (.....).

Część 3). Wymiana załamane przepustu: jednostka: 1mb ułożonego przepustu - stawka jednostkowa

obowiązująca od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2017

przepusty drogowe betonowe o przekroju Ø:

a) 400 netto.....%VAT, brutto słownie (.....).

b) 500..... netto.....%VAT, brutto słownie (.....).

c) 600..... netto.....%VAT, brutto słownie (.....).

d) 800..... netto.....%VAT, brutto słownie (.....).

e) 1000..... netto.....%VAT, brutto słownie (.....).

przepusty drogowe PEHD o przekroju Ø:

a) 200 netto.....%VAT, brutto słownie (.....).

b) 300..... netto.....%VAT, brutto słownie (.....).

c) 400..... netto.....%VAT, brutto słownie (.....).

d) 500..... netto.....%VAT, brutto słownie (.....).

e) 600..... netto.....%VAT, brutto słownie (.....).

f) 800..... netto.....%VAT, brutto słownie (.....).

g) 1000..... netto.....%VAT, brutto słownie (.....).

Część 4). Umocnienie wlotu i wylotu przepustu płytami ażurowymi betonowymi jednostka: 1m² wzmocnionej powierzchni - stawka jednostkowa obowiązująca od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2017

.....netto.....%VAT,
brutto słownie (.....).

Część 5). Koszenie rowów jednostka: 1mb wykoszonego rowu - stawka jednostkowa obowiązująca od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2017

.....netto.....%VAT,
brutto słownie (.....).

Część 6). Naprawa i uzupełnienie płyt ażurowych betonowych na skarpach oraz dnie rowu jednostka: 1m² wzmocnionej powierzchni - stawka jednostkowa obowiązująca od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2017.

.....netto.....
. %VAT, brutto słownie.....).

Oświadczenia i informacje dla wykonawcy:

1. W przypadku niezgodności ceny napisanej cyfrowo i ceny napisanej słownie rozstrzygająca będzie cena napisana słownie.

2. Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

3. Oświadczamy, że:

1) powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty;

2) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

3) dysponuje/my* środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji całego zamówienia;

4) zdobyłem/liśmy* konieczne informacje do przygotowania oferty;

5) zapoznałem(y)* się z treścią zapytania ofertowego i treścią wzoru umowy i nie wnoszę/imy * do niej zastrzeżeń;

6) zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty;

7) oferujemy wykonanie w całości przedmiotu zamówienia w terminie **od dnia podpisania umowy do 15.12.2017r.**

8) jeżeli nastąpią jakiegokolwiek znaczne zmiany przedstawione w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast powiadomimy o nich zamawiającego;

9) faktury VAT/rachunki* będą płatne w terminie 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku* do siedziby zamawiającego:

4. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty :

1)..... ;

2).....

5. Ja niżej podpisany/a zam.

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wykonywanym zamówieniem publicznym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z póź. zm.).**

.....
(miejscowość) (data)

.....
(podpis oraz pieczęć wykonawcy)

*/ niepotrzebne skreślić

**/ oświadczenie powinno zostać wypełnione w przypadku, gdy wykonawcą jest osoba fizyczna

(pieczęć wykonawcy)

ZAMAWIAJĄCY:
GMINA CELESTYNÓW

Składając ofertę w postępowaniu na „**Bieżącą konserwację i czyszczenie rowów przydrożnych oraz przepustów na terenie Gminy Celestynów**” spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w zapytaniu ofertowym i

OŚWIADCZAM(Y)*, ŻE:

wskazany(i) powyżej wykonawca(y) spełnia(ją) warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3. zdolności technicznej lub zawodowej.

.....
(miejscowość) (data)

.....
(podpis oraz pieczęć wykonawcy)

*/ niepotrzebne należy skreślić

.....
pieczęć firmowa Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Składając niniejszą ofertę, w imieniu reprezentowanego Wykonawcy oświadczam, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał należycie usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiot niniejszego zamówienia zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale IV ust. 18.3.

Lp.	Przedmiot usługi	Zamawiający	Data rozpoczęcia świadczenia usługi	Data zakończenia świadczenia usługi
1				
2				

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione usługi zostały zrealizowane należycie (poprzez załączenie do oferty np. referencji, protokołów).

PODPIS(Y):

.....
(data, miejscowość),

.....
(podpisy)