



Płyta stropowa gr. 25cm

Rzędna wierzchu płyty: +3,43
Rzędna spodu płyty: +3,18

BETON: C30/37 (B37)
STAL ZBROJENIOWA: AIIIIN - RB500W

Otulina prętów w płycie stropowej:
C_{nom} = 25mm

UWAGI:

- Rysunki rozpatrywać łącznie z obliczeniami i opisem technicznym.
- Zbrojenie wieńcy, belek oraz sposób zbrojenia otworów i kominów pokazano na oddzielnych rysunkach.
- Na rysunku zaznaczono przebieg przeryw dylatacyjnej. Szczegóły rozwiązania dylatacji przedstawiono na przekrojach (1-1, 2-2, 3-3) przez dylatację.
- Ścianę należy połączyć ze słupami na ztw. strzępia z przesunięciem o 0,5 pustaka ściennego.
- Na rysunku pokazano kierunek głównego zbrojenia dolnego, każdego fragmentu płyty (układane jako pierwsze, z otuliną c_{nom}).

RYSUNEK SZALUNKOWY
STROPU NAD PARTEREM
skala 1:100

USŁUGI PROJEKTOWE I OBSŁUGA PROCESU INWESTYCYJNEGO Franciszek Lipski 05-402 Utwock ul. Kolałajka 88/m.16; tel. 510 175 332; e-mail: franciszeklipski@gmail.com			
PROJEKT BUDOWLANY PRZEDSZKOLA W CELESTYNOWIE ul. Szkolna - działki nr ew. 468; 472; 473;			
Inwestor:	Gmina CELESTYNÓW ul. Regucka 3	SPECJALNOŚĆ:	29 X 2014
Projektant:	mgr inż. arch. Anna ZABŁOCKA-SZYMAŃSKA upr. bud. 265/67, upr. urb. 1407/94	architektoniczna	
Sprawdzający:	inż. Wiktor Kuśmirek upr. bud. St-24/87	konstr. - budowlana	
Asystent:	tech. bud. Franciszek LIPSKI upr. bud. 69/65 i NUB/U-469/93g	architektoniczna konstr. - inżyn.	
ZAM. RYS. SZALUNKOWY STROPU NAD PARTEREM		1:100	Rys. K - 4
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.			