



1. Istniejący stropodach
2. Istniejące pokrycie dachowe z papy klejone na lepik
3. Styropapa Megastyro dwustronna gr. 15cm
4. Dwuwarstwowa papa termozgrzewalna
5. Krawędziak impregnowany 8x10 cm opary na istniejącym gzymsie
6. Pas nadrynnowy szer : 40 cm
7. Rynna
8. Łącznik mechaniczny 4 szt./ m2
9. Papa termozgrzewalna warstwa wierzchnia
10. Istniejący gzyms

|                   |                                                                 |        |         |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|
| INWESTOR:         | GMINA CELESTYNÓW                                                |        |         |            |
| NAZWA PROJEKTU:   | PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZGOK W CELESTYNOWIE |        |         |            |
| NAZWA RYS:        | SCHEMAT OCIEPLENIA STROPODACHU                                  |        |         |            |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY |                                                                 | PODPIS | SKALA   | N.D.       |
| PROJEKTANT        | MARICN JANISIEWICZ                                              |        | DATA    | 20.06.2016 |
|                   |                                                                 |        | NR RYS. | 15         |