


Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa
ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa
tel. (22) 59 79 050, fax: (22) 59 79 051
e-mail: polityka.ekologiczna@mazovia.pl
www.mazovia.pl

Rybnik. 6841. 47. 2020
Mazowsze.
serce Polski

PE-I.7440.20.2019.ES



OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 9 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 41 ust. 1-4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. *Prawo geologiczne i górnictwo* (Dz. U. z 2019 r., poz. 868 ze zm.) zawiadamiam, że Marszałek Województwa Mazowieckiego decyzją Nr 93/20/PE.I z dnia 15.06.2020 r., znak: PE-I.7440.20.2019.ES zatwierdził projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża gruntowego pod projektowane stanowiska słupowe dla nowej dwutorowej linii 400 kV Kozienice-Miłosna; gm. Sulejówek i Halinów, pow. miński; gm. Wiązowna, Otwock, Celestynów, Karczew i Sobienie-Jeziory, pow. otwocki; gm. Wilga, pow. garwoliński; gm. Magnuszew i Kozienice, pow. kozienicki; woj. mazowieckie.

Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Departamencie Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez: Urząd Miasta Sulejówek, Urząd Miejski w Halinowie, Urząd Gminy Wiązowna, Urząd Miasta Otwocka, Urząd Gminy Celestynów, Urząd Miejski w Karczewie, Urząd Gminy Sobienie-Jeziory, Urząd Gminy Wilga, Urząd Gminy Magnuszew i Urząd Miejski w Kozienicach.

Wywieszono dnia

Zdjęto dnia

Pieczęć Urzędu i podpis

z up. Marszałka Województwa

Geolog Wojewódzki
Wojciech Antolkowski